

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»
вул. Героїв Крут, 15
м. Одеса, 65078, Україна
0800 33 28 58
info@dk.od.ua
dk.od.ua
ЄДРПОУ: 38296562



CIVIC ORGANIZATION
«THE TENTH OF APRIL»
15 Heroiv Krut str.
Odesa city, 65078, Ukraine
0800 33 28 58
info@dk.od.ua
dk.od.ua
IN: 38296562

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ RFP 07-2025

НА УКЛАДЕННЯ РАЗОВОГО ДОГОВОРУ З ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ САНВУЗЛІВ З ДУШОВИМИ В МІСТІ ЗАПОРІЖЖЯ

**КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:
23:59 год. за східноєвропейським часом
29 липня 2025 року**

РОЗДІЛ 1. ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» (надалі – ДК), є неприбутковою громадською організацією, діяльність якої спрямована на розвиток громадянського суспільства та сприяння зміцненню правової держави в Україні.

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» просить надати вашу тендерну пропозицію на послуги, зазначені у цьому Запрошенні до участі у тендері (Запрошення).

Організація запрошує кваліфікованих виконавців (надалі – Постачальник та/або Виконавець), які зареєстровані в уряді України, надати вашу тендерну пропозицію з фіксованою ціною на укладення разового договору з поточного ремонту санвузлів з душовими в м. Запоріжжя.

ЛОТ №1. Поточний ремонт двох суміщених санвузлів з душовими, встановлення вертикального поворотного підйомника для осіб з інвалідністю, на 4 поверсі приміщення гуртожитку ДНЗ «Запорізький промисловий центр професійно-технічної освіти» за адресою: 69014, Україна, м. Запоріжжя, бул. Вітчизняний, 16.

ЛОТ №2. Поточний ремонт трьох суміщених санвузлів з душовими, на 4 та 5 поверсі (Блоки 4,5,6) приміщення гуртожитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ за адресою: 69097, Україна, м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 13.

ЛОТ №3. Поточний ремонт санвузла, закупівля дверних замків, на 2 поверсі приміщення Громадська організація «Центр допомоги Запоріжжя» за адресою: 69037, Україна, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 18 в.

Це Запрошення включає наступні документи:

Розділ 1. Лист-запрошення;

Розділ 2. Інструкція для учасників;

Розділ 3. Інформаційний лист до тендеру;

Розділ 4. Технічне завдання;

Розділ 5. Критерії оцінювання;

Розділ 6. Форми, що використовуються для подачі пропозиції.

- Додаток 1. Форма технічної пропозиції;
- Додаток 2. Форма фінансової пропозиції;
- Додаток 3. Кількість робітників;
- Додаток 4. Інструменти, обладнання та техніка;
- Додаток 5. Реєстраційна форма постачальника;
- Додаток 6. Кодекс поведінки постачальника;
- Додаток 7. Проект Договору підряда.

Якщо ви зацікавлені в поданні пропозиції на це Запрошення, будь ласка, підготуйте свою пропозицію відповідно до вимог та порядку, викладеному в цьому Запрошенні, та подайте її до закінчення Кінцевого терміну подання пропозицій.

Будь ласка, підтвердіть отримання цього Запрошення, надіславши лист на електронну адресу tenders@dk.od.ua із зазначенням того, чи маєте ви намір надіслати пропозицію.

Якщо вам потрібні додаткові роз'яснення, будь ласка, зв'яжіться із нами за електронною адресою Tender.requests@dk.od.ua або за телефоном: +380966196050.

ГО «Десяте квітня» сподівається на отримання Вашої Пропозиції та заздалегідь дякує Вам за інтерес!

Щиро дякуємо вам за увагу.

Курочкіна Марина,

Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»



КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:
23:59 год. за східноєвропейським часом 29 липня 2025 року

РОЗДІЛ 2. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

1. Загальні положення	1.1 Учасники тендеру повинні дотримуватися усіх вимог, викладених в даному Запрошенні. 1.2 Дане запрошення до участі у тендері не є зобов'язанням ДК до укладання договору із жодним з учасників тендеру та/або сплати коштів.
2. Підготовка пропозицій	2.1 Під час підготовки пропозиції, учасник тендеру повинен детально ознайомитися із Запрошенням. Суттєві недоліки в наданні інформації, яка вимагається в Запрошенні, можуть призвести до відхилення пропозиції. 2.2 Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою. 2.3 Пропозиція Виконавця повинна складатися з наступних документів: • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Технічної пропозиції (Додаток 1); • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Фінансової пропозиції (Додаток 2); • Заповнений та підписаний уповноваженою особою список кількості робітників, одночасно задіяних на будівельному майданчику (Додаток 3); • Заповнений та підписаний уповноваженою особою список інструментів, обладнання та техніки, які будуть задіяні в ході проведення ремонтних робіт (Додаток 4); • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Реєстраційної форми постачальника (Додаток 5); • Заповнений та підписаний уповноваженою особою Кодекс поведінки постачальника (Додаток 6); • Гарантійний лист, щодо прийняття умов Договору підряду (Додаток 7); • Обов'язкових документів, перелік яких наведено в Розділі 5. Учасник зобов'язаний надати всі документи, що зазначені в Розділі 5, для підтвердження кваліфікаційних вимог учасника; • Копії будь-яких інших документів, які, на Вашу думку, можуть слугувати підтвердженням заявлених можливостей до надання послуг, зазначених у Технічній пропозиції; • Копії реєстраційних документів юридичної особи або ФОП; • Довідку з банку про відкритий рахунок в національній валюті. Учасник тендеру приймає до уваги та погоджується з тим, що організація залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення. 2.4 Учасник тендеру повинен подати Технічну пропозицію, використовуючи Форми, передбачені в Додатках до цього запрошення. Технічна пропозиція не має включати будь-які ціни або фінансову інформацію. Якщо Технічна пропозиція постачальника міститиме істотну фінансову інформацію, Пропозиція Постачальника буде дискваліфікована. 2.5.1 Фінансова готується використовуючи Форму, наведену в Розділі 6. Ціни та інша фінансова інформація не повинні розкриватися в будь-якому іншому місці, окрім фінансової пропозиції. 2.5.2 Фінансова пропозиція має містити повну вартість послуг та будівельних матеріалів з урахуванням всіх необхідних платежів та зборів в національній

	валюти України - гривні. 2.6 Учасник тендеру обов'язково має бути зареєстрований в Україні юридичною особою приватного права або фізичною особою-підприємцем та забезпечити фахівців в достатній кількості, необхідній для виконання технічних завдань, мати відповідний код Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) секції F «Будівництво» (41.10-43.99). 2.7 Учасник тендеру може подати лише одну пропозицію. 2.8 Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору. Пропозиція, дійсна протягом коротшого періоду, може бути відхилена. 2.8.1. Учасник тендеру може подавати свої пропозиції стосовно всіх лотів, окремих лотів або одного конкретного лоту. В разі подання пропозицій щодо кількох лотів, учасник тендеру гарантує можливість одночасного надання робіт/послуг за цими лотами. 2.8.2. В разі подання учасником пропозицій щодо кількох лотів, його може бути визнано переможцем тендеру за одним з лотів чи кількома лотами. 2.9 Учасники тендеру можуть вимагати роз'яснень щодо положень та вимог, викладених у Запрошенні. Будь-який запит на роз'яснення повинен бути надісланий у письмовій формі за електронною адресою: Tender_requests@dk.od.ua. 2.10 Візит на об'єкт є обов'язковим, враховуючи складність вимог. Візит на об'єкт буде організований за вимогою учасника. До участі у візиті допускається максимум два представники від компанії. Імена та контактні дані представників компанії повинні бути надані в письмовій формі не пізніше 15 липня 2025 року до 13:00 за київським часом на електронну пошту: tenders@dk.od.ua. Пропозиції, що не відповідають потрібному формату, не можуть бути прийняті до уваги. Учасник тендеру приймає до уваги та погоджується з тим, що організація залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення.
3. Подання пропозицій	3.1 Учасник тендеру подає належним чином підписану та повну Пропозицію, що містить документи та форми відповідно до вимог Запрошення. Подання здійснюється в порядку, визначеному у Запрошенні. Пропозиція підписується належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплюється печаткою (за наявності). 3.2 Пропозиція буде надсилатися електронною поштою: Вкажіть, будь ласка, у темі листа: - Фразу «Тендер RFP 07-2025 поточний ремонт санвузлів з душовими (ЛОТ № ____.)»; - Назву своєї фірми/ФОП. УВАГА! Технічна пропозиція та Фінансова пропозиція повинні подаватися ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, з назвами, які дозволяють їх чітко

	ідентифікувати! Пропозиція повинна бути надіслана лише за наступною електронною адресою: tenders@dk.od.ua. Учасники тендеру повинні бути надзвичайно пильними, щоб вчасно подати свою пропозицію. ГО «Десяте квітня» не несе відповідальності та не прийматиме до уваги будь-які заявки, подані із запізненням через збій сервера або відключення електроенергії, локально чи глобально. Учасник тендеру може надіслати більше одного електронного листа, щоб подати всі документи для участі в тендері, та несе відповідальність за перевірку того, щоб усі електронні листи були отримані належним чином до кінцевого терміну подачі заявок.
4. Оцінка пропозицій	4.1 ДК проводитиме оцінку виключно на основі поданих Технічної та Фінансової пропозицій. Оцінка пропозицій буде складатися з наступних етапів: • Попередній розгляд. • Розгляд та оцінка технічної пропозиції. • Розгляд та оцінка фінансової пропозиції. • Фінальна оцінка. 4.2 Попередній розгляд: ДК розглядає Пропозиції, щоб визначити їх відповідність мінімальним формальним вимогам: • Подання пропозицій із використанням встановлених форм. • Наявність підписів, відбитків печаток (за наявності). • Чи подані файли окремо. • Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою в Україні. • Учасник тендеру має код Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) секції F «Будівництво» (41.10-43.99). ДК залишає за собою право відхилити пропозицію на цьому етапі, якщо вона не відповідає мінімальним формальним вимогам. 4.3 Технічна комісія повинна переглядати та оцінювати Технічні пропозиції на основі їх відповідності Технічному завданню та іншим документам Запрошення, застосовуючи критерії оцінювання, підкритерії та бальну систему, визначені в Розділі 5. 4.4 На наступному етапі фінансова комісія буде розглядати фінансові пропозиції лише тих учасників, пропозиція яких набере показник Частки балу технічної пропозиції більше 35, встановлений в Розділі 3. 4.5 Тендерною комісією буде проведено фінальну оцінку та застосовано комбінований метод нарахування балів, який базуватиметься на поєднанні технічного та фінансового результатів, при цьому вага технічної пропозиції складатиме 70% загального балу, а вага фінансової пропозиції відповідно 30% загального балу. 4.6 Формули для оцінювання пропозицій будуть такими: <i>Оцінка технічної пропозиції (ТП):</i>

	ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 70% x Бал Технічної оцінки Оцінка фінансової пропозиції (ФП): ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 30% x Найнижча Вартість пропозиції / Вартість пропозиції, що оцінюється Загальний бал = ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ + ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 4.7 Переможцем тендеру буде визнано Постачальника, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції.
5. Укладення договору	5.1 ДК залишає за собою право визнати всі пропозиції як невідповідні та відхилити всі пропозиції в будь-який час до укладення договору, не несучи жодної відповідальності чи зобов'язання інформувати учасників тендеру. ДК не зобов'язана укладати договір за найнижчою ціною. 5.2 До закінчення терміну дії пропозиції учасника тендеру, ДК укладає договір із учасником тендеру, який отримав найвищий загальний бал. 5.3 Протягом трьох (3) днів з дати отримання договору переможець тендеру підписує, датує договір та повертає його ДК. Якщо цього не буде зроблено, це може бути достатньою підставою для анулювання рішення щодо переможця тендеру та ДК може передати договір учаснику, який був другим за оцінкою комісії, або запросити нові пропозиції.

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО ТЕНДЕРУ

Інформація	Особливі інструкції/вимоги
1. Мова пропозиції	Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою.
2. Період дії пропозиції	Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору
3. Валюта пропозиції	Національна валюта України - гривня
4. Кінцевий термін подання запитів на роз'яснення / запитань	22 липня 2025 року не пізніше 13:00 години за київським часом на електронну адресу: Tender_requests@dk.od.ua
5. Кінцевий термін отримання пропозиції	23:59 год. за східноєвропейським часом 29 липня 2025 року
6. Допустимий спосіб подання пропозицій	За електронною адресою: tenders@dk.od.ua : - Тема листа: фраза «Тендер RFP 07-2025 поточний ремонт санвузлів з душовими (ЛОТ №__.)», назва учасника тендера; - Документи мають подаватися у відсканованому вигляді та ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, які дозволяють їх чітко ідентифікувати (Технічна пропозиція; Фінансова пропозиція; Кількість робітників; Інструменти, обладнання та техніка; Реєстраційна форма; Кодекс поведінки; Копії реєстраційних документів і т.д.).
7. Метод оцінки пропозицій	Метод комбінованого підрахунку балів, використовуючи розподіл ваги технічної та фінансової пропозиції 70% та 30% відповідно. Пропозиція, що набере показник Частки балу технічної пропозиції менше 35 , дискваліфікується.
8. ДК укладе контракт з:	Постачальником, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції
9. Тип договору	Договір підряду

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Предмет закупівлі: Поточний ремонт санвузлів з душовими.

Складається з 3 (трьох) лотів:

ЛОТ №1 – поточний ремонт двох суміщених санвузлів з душовими, встановлення вертикального поворотного підйомника для осіб з інвалідністю, на 4 поверсі приміщення гуртожитку ДНЗ «Запорізький промисловий центр професійно-технічної освіти».

Місце розташування об'єкту: 69014, Україна, м. Запоріжжя, бул. Вітчизняний, 16.

ЛОТ №2 – поточний ремонт трьох суміщених санвузлів з душовими, на 4 та 5 поверсі (Блоки 4,5,6) приміщення гуртожитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

Місце розташування об'єкту: 69097, Україна, м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 13.

ЛОТ №3 – поточний ремонт санвузла, закупівля дверних замків, на 2 поверсі приміщення Громадська організація «Центр допомоги Запоріжжя».

Місце розташування об'єкту: 69037, Україна, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 18 в.

УВАГА! Подання пропозицій стосовно кількох лотів передбачає гарантування можливості надання послуг/виконання робіт за цими лотами одночасно!!!

2. Код закупівлі: ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.

3. Роботи повинні бути виконані згідно відомостей обсягів робіт та відомостей обсягів матеріалів (додається) відповідного лоту.

Перелік робіт/матеріалів, які не були включені в тендерну пропозицію, є невичерпним та у разі необхідності їх надання (у зв'язку з заміною робіт/матеріалів, додатково виявлених роботах/матеріалах в процесі проведення робіт тощо) для ремонту приміщення, будуть вираховуватися співробітниками ДК відповідно до ринкових цін та узгоджуватися із постачальником.

4. Учасник тендеру перед подачею пропозицій повинен самостійно зробити обстеження та замір об'єкту.

5. Вимоги до проведення робіт:

5.1. Роботи повинні виконуватись з додержанням вимог ДБН В.2.5-64:2012., ДБН В.2.2-15:2019, МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ наказ від 31.12.2021 № 374.

5.2. Виконавець зобов'язаний використовувати для виконання робіт будівельні матеріали, що відповідають чинному законодавству України.

5.3. Працівники Виконавця, які будуть залучені до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію та допуски для проведення даного виду робіт.

5.4. Виконавець під час проведення ремонтних робіт повинен забезпечити нагляд за додержанням правил виконання робіт, додержання правил пожежної безпеки, додержання техніки безпеки при проведенні робіт, уповноваженими особами Виконавця.

5.5. Виконавець повинен мати досвід у виконанні даного виду робіт, та надати перелік об'єктів на яких виконував дані види робіт та які експлуатуються.

5.6. Виконавець повинен перед початком проведення робіт погодити з Замовником та Отримувачем колір і тип оздоблювальних матеріалів та фурнітури.

6. Розрахунок вартості робіт:

Фінансова пропозиція учасника подається шляхом **заповнення відповідного Додатку до тендерної документації (Excel-файл)** із розрахунком вартості робіт/матеріалів у національній валюті з **урахуванням ПДВ, всіх супутніх витрат та податків на всі види робіт та матеріали.**

У разі необхідності, Замовник може додатково запросити деталізацію вартості (локальні кошториси, відомості ресурсів тощо) у форматі, що відповідає «Кошторисним нормам України. Настанова з визначення вартості будівництва», із врахуванням Змін №1–4, затверджених відповідними наказами.

Можлива заміна матеріалів, які передбачені проєктною документацією, на матеріали з аналогічними характеристиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об'єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту).

7. Умови виконання робіт:

- 7.1. Забезпечити виконання вимог безпеки перебування людей, оскільки на об'єктах роботи з поточного ремонту будуть проводитись в умовах експлуатації діючої установи.
- 7.2. Проінформувати Замовника про готовність початку робіт, здачі згідно актів виконаних робіт, а також актів на виконання прихованих робіт.
- 7.3. До початку проведення робіт Виконавець зобов'язаний виконати підготовчі роботи по захисту приміщень, що є предметом закупівлі, від запилювання, забруднення, протікань та інших пошкоджень пов'язаних з виконанням робіт.
- 7.4. Забезпечити обов'язкове виконання вимог чинного законодавства України по безпечному виконанню робіт, охороні праці, охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та дотримуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України.
- 7.5. Призначити особу, відповідальну за виконання робіт.
- 7.6. ДК буде здійснювати поточний моніторинг виконання ремонтних робіт. Виконавець зобов'язується надавати доступ уповноваженим працівникам ДК для здійснення моніторингу на об'єктах.

8. Учасник повинен здійснити попереднє обстеження на території об'єкта, що є предметом закупівлі, для визначення детального обсягу робіт при складанні кошторисної документації.

9. Роботи повинні бути виконані та передані Замовнику та Отримувачу по акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

ЛОТ №1
ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

На поточний ремонт двох суміщених санвузлів з душовими, встановлення вертикального поворотного підйомника для осіб з інвалідністю:

на 4 поверсі приміщення гуртожитку ДНЗ «Запорізький промисловий центр професійно-технічної освіти».

Місце розташування об'єкту:

69014, Україна, м. Запоріжжя, бул. Вітчизняний, 16.

Загальна площа ремонту: 31,80 м².

Умови виконання робіт К=1,2 («Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1 затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2 затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244. З урахуванням Зміни № 3 затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854. З урахуванням Зміни № 4 затвердженої Наказом від 20.03.2024 № 243)

Об'єми робіт:

№ п/п	Вид робіт	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Загальні демонтажні роботи	Демонтаж радіаторів	шт.	2
		Демонтаж умивальників/мийки	шт.	4
		Демонтаж унітазів	шт.	6
		Демонтаж плитки підлога	м ²	31,8
		Демонтаж цегляних перегородок	м ²	97
		Демонтаж дверей	шт.	4
		Демонтаж стяжки/Дерев'яної підлоги	м ²	31,8
		Демонтаж штукатурки на стінах/укосах/ колонах	м ²	97
		Демонтаж очищення масляної фарби (Стіни)	м ²	100
		Демонтаж труб водопостачання Д20	м. пог	20
		Демонтаж сталевих труб опалення Д 25/32	м. пог	6
		Демонтаж труб каналізації Д 100/50	м. пог	20
		Демонтаж електропроводки	м. пог	6
		Демонтаж електрофурнітури (Розетки, вимикачі)	шт.	6
		Демонтаж світильників	шт.	6
		Демонтаж плитки на стінах	м ²	97
2	Стіни	Піщане покриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази	м ²	97
		Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м ²	26

		Піщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази	м. пог	26
		Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м. пог	26
		Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м ²	26
		Грунтування стін	м ²	97
		Улаштування покриття з керамічної плитки	м ²	97
		Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту	м ²	97
3	Стеля	Улаштування підвісної стелі [типу "Армстронг"] з матеріалом (Вологостійкий/вогнестійкий)	м ²	31,8
4	Монтажні роботи	Монтаж дверей ПВХ	шт.	12
		Встановлення перегородок з ПВХ 1000x2500мм	шт	6
		Прокладання труб вентиляції	м. пог	12
		Встановлення вентиляційних решіток	шт.	8
5	Підлога	Улаштування чистової стяжки лой до 70мм	м ²	31,8
		Улаштування покриттів з плитки керамограніту	м ²	31,8
		Улаштування гідроізоляції в 2 шари	м ²	31,8
		Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту	м ²	31,8
		Грунтування підлоги	м ²	31,8
6	Електромонтажні роботи	Прокладання внутрішніх електромереж (ВВГнг, 3х2,5мм ² , 3х1.5; та 2х1.5) в штробах	м. пог	130
		Встановлення щитку під автомати внутрішній на 4шт.	шт.	2
		Встановлення автоматичних вимикачів 1Р	шт.	4
		Встановлення УЗО 1Р	шт.	8
		Встановлення та розключення розпаювальних коробок	шт.	4
		Встановлення підрозетників	шт.	18
		Монтаж світильників LED 12-16w	шт.	14
		Монтаж та підключення каналної витяжки	шт.	2
		Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавішних	шт.	6

		Встановлення штепсельних розеток з заземленням внутрішнього типу при скритій проводці	шт.	12
7	Сантехнічні роботи	Монтаж водопостачання	м. пог	64
		Монтаж водовідведення	м. пог	24
		Монтаж системи опалення	м. пог	8
		Встановлення сантехнічних трапів	шт.	4
		Монтаж радіаторів з підключенням	шт.	2
		Монтаж електробойлера 100л	шт.	4
		Монтаж Умивальників (в комплексі з сифоном та змішувачем)	шт.	4
		Монтаж Унітазів з підключенням	шт.	4
		Монтаж душової системи	шт.	4
8	Підйомник	Монтаж вертикальний поворотного підйомника для осіб з інвалідністю*	шт.	1
9	Інші роботи	Вивезення будівельного сміття	т.	5
		Доставка будівельних матеріалів	т.	6
		Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами	т.	6
		Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям.	т.	5

***По підйомнику для інвалідів обов'язково надішліть наступні документи від виробника:**

- Технічний паспорт;
- гарантійний лист;

сертифікат.

На поточний ремонт двох суміщених санвузлів з душовими, встановлення вертикального поворотного підйомника для осіб з інвалідністю:

на 4 поверсі приміщення гуртожитку ДНЗ «Запорізький промисловий центр професійно-технічної освіти».

Місце розташування об'єкту:

69014, Україна, м. Запоріжжя, бул. Вітчизняний, 16.

Загальна площа ремонту: 31,80 м².


№ п/п	Найменування матеріалу	Одиниця виміру	Кількість
1	Штукатурна суміш стартова 25 кг. Polimin ШВ-1 класична цементно-вапняна (або аналог)	шт.	180
2	Суміш для стяжки 25 кг. BauGut DES (або аналог)	шт.	170
3	Шпаклівка фінішна гіпсова 25 кг EUROGIPS SatenPower (або аналог)	шт.	2
4	Гідроізоляція рідка Ceresit CL 51, 14 кг (або аналог)	шт.	4
5	Фарба силіконова SkyLine для ванної/кухні/приміщень з підвищеною вологістю 14 кг (або аналог)	шт.	4
6	Грунтовка глибокопроникна BauGut TFG зміцнювальна 10 л (або аналог)	шт.	2
7	Клей для плитки 25 кг. Ceresit CM 11 (або аналог)	шт.	18
8	Заповнювач швів Ceresit CE 33 Plus 100 2 кг (або аналог)	шт.	6
9	Двері ПВХ STEKO міжкімнатні 800x2000x67мм. (або аналог)	шт.	12
10	Плитка керамічна Golden Tile Constanta beige 4M1051 25x40 см (або аналог формату, та узгодити з Отримувачем)	м2	110
11	Плитка керамогранит Allore Group Ardeza Beige F P NR Mat 47x47 см (або аналог формату, та узгодити з Отримувачем)	м2	36
12	Труба поліпропіленова Д25 FADO S.r.l армована скловолокном 25x4,2 мм. 4м (або аналог)	шт.	2
13	Труба поліпропіленова Д20 FADO S.r.l PP-RCT 20x3.4 мм, PPS20 4м. (або аналог)	шт.	16
14	Коліно ПП 20x90°	шт.	32
15	Коліно ПП 20x45°	шт.	20
16	Муфта з'єднувальна ППР d=20 мм	шт.	8
17	Трійник ППР 20*20*20	шт.	20
18	Зміщувальна планка ППР 20x1/2"90°	шт.	4
19	Коліно внутрішнє AlcaPipe настінне 90° PPR grn 20x1/2" (або аналог)	шт.	22
20	Заглушка 20 поліпропіленова	шт.	4
21	Заглушка 1/2" пластик	шт.	30
22	Комплект радіаторних кутових кранів Luxor 1/2" Верх + Низ	шт.	2
23	Кран кульовий хромований FADO S.r.l вентильний 1/2"x1/2" (або аналог)	шт	8

24	Кран кульовий FADO S.r.l Modern 15 1/2" НВ (або аналог)	шт	16
25	Труба витяжна ПВХ кругла Д125 L=1000мм	шт	12
26	Гнучкий повітропровід Вентс Алювент Н d125/3 (або аналог)	шт.	2
27	Коліно 90° Вентс d125 (або аналог)	шт	4
28	Трійник для круглих каналів Вентс d125 (або аналог)	шт	6
29	Вентилятор каналний Вентс ТТ ПРО 125 (або аналог)	шт	2
30	Анемостат Вентс А 125 ВРФ 298 пластик білий (або аналог)	шт	8
31	Труба каналізаційна ПП Water House 110x1000 мм (або аналог)	шт.	6
32	Колено ПП 110*45°	шт.	6
33	Трійник ПП 110*110*45°	шт.	6
34	Трійник ПП 50*50*45°	шт	2
35	Труба каналізаційна поліпропіленова 50*1000мм	шт	18
36	Колено ПП 50*90°	шт	8
37	Колено ПП 50*45°	шт	6
38	Умивальник Kolo Idol 50 (з сифоном Water House монолітний випуск) 500мм (або аналог)	шт	4
39	Унітаз - компакт Cersanit 773 Merida 031 3/6 з сидінням поліпропілен та металевим кріпленням (або аналог)	шт	4
40	Змішувач для умивальника Міххен Юніор NNBN3000 (або аналог)	шт	4
41	Душова система Міххен Динамік MXIN0524 (або аналог)	шт	4
42	Душевий трап Water House Т50П с прямим відводом 50мм (або аналог)	шт	4
43	Кабель силовий багатожильний 33ЦМ ВВГнгд 3х2,5 (або аналог)	м. пог	60
44	Кабель силовий багатожильний 33ЦМ ВВГнг 3х1,5 (або аналог)	м. пог	20
45	Кабель силовий багатожильний 33КМ ВВГ-Пнг 2х1,0 (або аналог)	м. пог	50
46	Підрозетник HausMark поліамід (або аналог)	шт.	18
47	Щиток розподільчий 4-модульний Makel вбудований (або аналог)	шт	2
48	Розподільна коробка для електрики зовнішня E.NEXT e.db.pro.85.85.50u ПВХ (або аналог)	шт.	4
49	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 6/1/C 1P 6 А 4,5 кА 11201 (або аналог)	шт	4
50	Диференційний автомат Schneider Electric 1P+N 16 А 30 мА С АС (або аналог)	шт.	8
51	Вентилятор каналний Вентс ТТ ПРО 125 (або аналог)	шт	2
52	Розетка із заземленням Viko Linnera без шторок (або аналог)	шт.	12
53	Бойлер Atlantic Opro Profi VM 100 D400S (1500W) (або аналог)	шт	4
54	Світлодіодний світильник LedPulsar 20 Вт білий (або аналог)	шт.	14

55	Вимикач одноклавішний Viko Linnera без підсвітки білий 90400001 (або аналог)	шт.	2
56	Вимикач двоклавішний Viko Linnera без підсвітки білий 90400002 (або аналог)	шт	4
57	Перегородка з седвічем ПВХ 1000x2500мм STEKO (або аналог)	шт	6
58	Радіатор біметалічний Calor Optimal 500/100 (017937) 10 секцій (або аналог)	шт.	2
59	Кутник пристінний Javelin T1919 HC13 кутовий 3 м 19x19 мм (або аналог)	шт	20
60	Профіль KRAFT Nova T-24 3600x24 мм білий (або аналог)	шт	18
61	Профіль KRAFT Nova T-24 600x24мм білий (або аналог)	шт	90
62	Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS 600x600x12 мм (або аналог)	шт	90
63	Вертикальний поворотний підйомник для осіб з інвалідністю	шт	1

План приміщення, що підлягає ремонту
та знаходиться за адресою: 69014, Україна, м. Запоріжжя, бул. Вітчизняний, 16.
(Загальна площа ремонту 31,80 м²) та складається з:

Поточний ремонт двох суміщених санвузлів з душовими, встановлення вертикального поворотного підйомника для осіб з інвалідністю:
 на 4 поверсі приміщення гуртожитку ДНЗ «Запорізький промисловий центр професійно-технічної освіти».



ЛОТ №2
ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

На поточний ремонт трьох суміщених санвузлів з душовими:

на 4 та 5 поверсі (Блоки 4,5,6) приміщення гуртожитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО - РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

Місце розташування об'єкту:

69097, Україна, м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 13.

Загальна площа ремонту: 34,20 м².

Умови виконання робіт К=1,2 («Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1 затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2 затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244. З урахуванням Зміни № 3 затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854. З урахуванням Зміни № 4 затвердженої Наказом від 20.03.2024 № 243)

Об'єми робіт:

№ п/п	Вид робіт	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Загальні демонтажні роботи	Демонтаж радіаторів	шт.	3
		Демонтаж умивальників/мийки	шт.	3
		Демонтаж унітазів	шт.	3
		Демонтаж плитки підлога	м ²	34,2
		Демонтаж цегляних перегородок	м ²	53,4
		Демонтаж дверей	шт.	9
		Демонтаж стяжки/Дерев'яної підлоги	м ²	34,2
		Демонтаж штукатурки на стінах/ укосах/ колонах	м ²	105
		Демонтаж очищення масляної фарби (Стіни)	м ²	90
		Демонтаж душових піддонів (Посаджані на розчин)	шт.	6
		Демонтаж труб водопостачання Д20	м.пог	54
		Демонтаж сталевих труб опалення Д 25/32	м. пог	9
		Демонтаж труб каналізації Д 100/50	м.пог	30
		Демонтаж електропроводки	м.пог	9
		Демонтаж електрофурнітури (Розетки, вимикачі)	шт.	9
		Демонтаж світильників	шт.	9
		Демонтаж плитки на стінах	м ²	15

2	Стіни	Піщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази	м ²	99
		Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м ²	39
		Піщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази	м. пог	39
		Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м. пог	39
		Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м ²	39
		Грунтування стін	м ²	105
		Улаштування покриття з керамічної плитки	м ²	99
		Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту	м ²	99
3	Стеля	Улаштування підвісної стелі [типу "Армстронг"] з матеріалом (Вологостійкий/ вогнестійкий)	м ²	34,2
4	Монтажні роботи	Монтаж дверей ПВХ	шт.	15
		Встановлення перегородок з ПВХ 1000x2500мм	шт	12
		Прокладання труб вентиляції	м.пог	15
		Встановлення вентиляційних решіток	шт.	12
5	Підлога	Улаштування чистової стяжки лой до 70мм	м ²	34,2
		Улаштування покриттів з плитки керамограніту	м ²	34,2
		Улаштування гідроізоляції в 2 шари	м ²	34,2
		Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту	м ²	34,2
		Грунтування підлоги	м ²	34,2
6	Електромонтажні роботи	Прокладання внутрішніх електромереж (ВВГнг, 3x2,5мм ² , 3x1.5; та 2x1.5) в штробах	м. пог	135
		Встановлення щитку під автомати внутрішній на 4шт.	шт.	3
		Встановлення автоматичних вимикачів 1Р	шт.	3
		Встановлення УЗО 1Р	шт.	9
		Встановлення та розключення розпаювальних коробок	шт.	3
		Встановлення підрозетників	шт.	18
		Монтаж світильників LED 12-16w	шт.	18
		Монтаж та підключення каналної витяжки	шт.	3

		Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавішних	шт.	6
		Встановлення штепсельних розеток з заземленням внутрішнього типу при скритій проводці	шт.	12
7	Сантехнічні роботи	Монтаж водопостачання	м. пог	24
		Монтаж водовідведення	м. пог	24
		Монтаж системи опалення	м. пог	12
		Встановлення сантехнічних трапів	шт.	6
		Монтаж радіаторів з підключенням	шт.	3
		Монтаж електробойлера 100л	шт.	3
		Монтаж Умивальників (в комплексі з сифоном та змішувачем)	шт.	6
		Монтаж Унітазів з підключенням	шт.	6
		Монтаж душової системи	шт.	6
8	Інші роботи	Вивезення будівельного сміття	т.	7,5
		Доставка будівельних матеріалів	т.	9
		Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами	т.	9
		Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям.	т.	7,5

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ

На поточний ремонт трьох суміщених санвузлів з душовими:

на 4 та 5 поверсі (Блоки 4,5,6) приміщення гуртожитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО - РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

Місце розташування об'єкту:

69097, Україна, м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 13.

Загальна площа ремонту: 34,20 м².


№ п/п	Найменування матеріалу	Одиниця виміру	Кількість
1	Штукатурна суміш стартова 25 кг. Polimin ШВ-1 класична цементно-вапняна (або аналог)	шт.	207
2	Суміш для стяжки 25 кг. BauGut DES (або аналог)	шт.	195
3	Шпаклівка фінішна гіпсова 25 кг EUROGIPS SatenPower (або аналог)	шт.	3
4	Гідроізоляція рідка Ceresit CL 51, 14 кг (або аналог)	шт.	6
5	Фарба силіконова SkyLine для ванної/кухні/приміщень з підвищеною вологістю 14 кг (або аналог)	шт.	3
6	Грунтовка глибокопроникна BauGut TFG зміцнювальна 10 л (або аналог)	шт.	3
7	Клей для плитки 25 кг. Ceresit CM 11 (або аналог)	шт.	21
8	Заповнювач швів Ceresit CE 33 Plus 100 2 кг (або аналог)	шт.	3
9	Двері ПВХ STEKO міжкімнатні 800x2000x67мм. (або аналог)	шт.	15
10	Плитка керамічна Golden Tile Constanta beige 4M1051 25x40 см (або аналог формату, та узгодити з Отримувачем)	м2	114
11	Плитка керамограніт Allore Group Ardeza Beige F P NR Mat 47x47 см (або аналог формату, та узгодити з Отримувачем)	м2	39
12	Труба поліпропіленова Д25 FADO S.r.l армована скловолокном 25x4,2 мм. 4м (або аналог)	шт.	3
13	Труба поліпропіленова Д20 FADO S.r.l PP-RCT 20x3.4 мм, PPS20 4м. (або аналог)	шт.	6
14	Коліно ПП 20x90°	шт.	30
15	Коліно ПП 20x45°	шт.	12
16	Муфта з'єднувальна ППР d=20 мм	шт.	6
17	Трійник ППР 20*20*20	шт.	27
18	Зміщувальна планка ППР 20x1/2"90°	шт.	6
19	Коліно внутрішнє AlcaPipe настінне 90° PPR grn 20x1/2" (або аналог)	шт.	8
20	Заглушка 20 поліпропіленова	шт.	6
21	Заглушка 1/2" пластик	шт.	36
22	Комплект радіаторних кутових кранів Luxor 1/2" Верх + Низ	шт.	3
23	Кран кульовий хромований FADO S.r.l вентильний 1/2"x1/2" (або аналог)	шт	12
24	Кран кульовий FADO S.r.l Modern 15 1/2" НВ (або аналог)	шт	9

25	Труба витяжна ПВХ кругла Д125 L=1000мм	шт	15
26	Гнучкий повітропровід Вентс Алювент Н d125/3 (або аналог)	шт.	3
27	Коліно 90° Вентс d125 (або аналог)	шт	6
28	Трійник для круглих каналів Вентс d125 (або аналог)	шт	9
29	Вентилятор каналний Вентс ТТ ПРО 125 (або аналог)	шт	3
30	Анемостат Вентс А 125 ВРФ 298 пластик білий (або аналог)	шт	12
31	Труба каналізаційна ПП Water House 110x1000 мм (або аналог)	шт.	15
32	Коліно ПП 110*45°	шт.	12
33	Трійник ПП 110*110*50*45°	шт.	6
34	Трійник ПП 110*110*45°	шт.	3
35	Трійник ПП 50*50*45°	шт	3
36	Труба каналізаційна поліпропіленова 50*1000мм	шт	9
37	Коліно ПП 50*90°	шт	3
38	Коліно ПП 50*45°	шт	15
39	Умивальник Kolo Idol 50 (з сифоном Water House монолітний випуск) 500мм (або аналог)	шт	6
40	Унітаз - компакт Cersanit 773 Merida 031 3/6 з сидінням поліпропілен та металевим кріпленням (або аналог)	шт	6
41	Змішувач для умивальника Міххен Юніор NNBN3000 (або аналог)	шт	6
42	Душова система Міххен Динамік MXIN0524 (або аналог)	шт	6
43	Душевий трап Water House Т50П с прямим відводом 50мм (або аналог)	шт	6
44	Кабель силовий багатожильний 3ЗЦМ ВВГнгд 3х2,5 (або аналог)	м. пог	32
45	Кабель силовий багатожильний 3ЗЦМ ВВГнг 3х1,5 (або аналог)	м. пог	37
46	Кабель силовий багатожильний 3ЗКМ ВВГ-Пнг 2х1,0 (або аналог)	м. пог	66
47	Підрозетник HausMark поліамід (або аналог)	шт.	18
48	Щиток розподільчий 4-модульний MakeI вбудований (або аналог)	шт	3
49	Розподільна коробка для електрики зовнішня E.NEXT e.db.pro.85.85.50u ПВХ (або аналог)	шт.	9
50	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 6/1/C 1P 6 A 4,5 кА 11201 (або аналог)	шт	3
51	Диференційний автомат Schneider Electric 1P+N 16 A 30 mA C AC (або аналог)	шт.	9
52	Вентилятор каналний Вентс ТТ ПРО 125 (або аналог)	шт	3
53	Розетка із заземленням Viko Linnera без шторок (або аналог)	шт.	12

54	Бойлер Atlantic Opro Profi VM 100 D400S (1500W) (або аналог)	шт	3
55	Світлодіодний світильник LedPulsar 20 Вт білий (або аналог)	шт.	18
56	Вимикач одноклавішний Viko Linnera без підсвітки білий 90400001 (або аналог)	шт.	3
57	Вимикач двоклавішний Viko Linnera без підсвітки білий 90400002 (або аналог)	шт	3
58	Перегородка з седвічем ПВХ 1000x2500мм STEKO (або аналог)	шт	12
59	Радіатор біметалічний Calor Optimal 500/100 (017937) 10 секцій (або аналог)	шт.	3
60	Кутник пристінний Javelin T1919 HC13 кутовий 3 м 19x19 мм (або аналог)	шт	18
61	Профіль KRAFT Nova T-24 3600x24 мм білий (або аналог)	шт	24
62	Профіль KRAFT Nova T-24 600x24мм білий (або аналог)	шт	81
63	Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS 600x600x12 мм (або аналог)	шт	108

План приміщення, що підлягає ремонту
та знаходиться за адресою: 69097, Україна, м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 13.
(Загальна площа ремонту 34,20 м²) та складається з:

Поточний ремонт трьох суміщених санвузлів з душовими:
 на 4 та 5 поверсі (Блоки 4,5,6) приміщення гуртожитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ
 ОСВІТИ «ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО - РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ»
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.



ЛОТ №3
ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

На поточний ремонт санвузла, закупівля дверних замків:

на 2 поверсі приміщення Громадської організації «Центр допомоги Запоріжжя».

Місце розташування об'єкту:

69037, Україна, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 18 в.

Загальна площа ремонту: 11,50 м².

Умови виконання робіт К=1,2 («Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1 затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2 затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244. З урахуванням Зміни № 3 затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854. З урахуванням Зміни № 4 затвердженої Наказом від 20.03.2024 № 243)

Об'єми робіт:

№ п/п	Вид робіт	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Загальні демонтажні роботи	Демонтаж радіаторів	шт.	1
		Демонтаж умивальників/мийки	шт.	2
		Демонтаж унітазів	шт.	3
		Демонтаж плитки підлога	м ²	11,5
		Демонтаж цегляних перегородок	м ²	17,8
		Демонтаж дверей	шт.	4
		Демонтаж стяжки/Дерев'яної підлоги	м ²	11,5
		Демонтаж штукатурки на стінах/укосах/колонах	м ²	35
		Демонтаж очищення масляної фарби (Стіни)	м ²	20
		Демонтаж труб водопостачання Д20	м.пог	10
		Демонтаж сталевих труб опалення Д 25/32	м. пог	3
		Демонтаж труб каналізації Д 100/50	м.пог	10
		Демонтаж електропроводки	м.пог	3
		Демонтаж електрофурнітури (Розетки, вимикачі)	шт.	3
		Демонтаж світильників	шт.	3
		Демонтаж плитки на стінах	м ²	5
2	Стіни	Піщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази	м ²	33
		Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м ²	13
		Піщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази	м. пог	13

		Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м. пог	13
		Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м²	13
		Грунтування стін	м²	33
		Улаштування покриття з керамічної плитки	м²	33
		Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту	м²	33
3	Стеля	Улаштування підвісної стелі [типу "Армстронг"] з матеріалом (Вологостійкий/вогнестійкий)	м²	11,5
4	Монтажні роботи	Монтаж дверей ПВХ	шт.	5
		Встановлення перегородок з ПВХ 1000x2500мм	шт	4
		Прокладання труб вентиляції	м.пог	5
		Встановлення вентиляційних решіток	шт.	4
5	Підлога	Улаштування чистової стяжки лой до 70мм	м²	11,5
		Улаштування покриттів з плитки керамограніту	м²	11,5
		Улаштування гідроізоляції в 2 шари	м²	11,5
		Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту	м²	11,5
		Грунтування підлоги	м²	11,5
6	Електромонтажні роботи	Прокладання внутрішніх електромереж (ВВГнг, 3x2,5мм², 3x1.5; та 2x1.5) в штробах	м. пог	45
		Встановлення щитку під автомати внутрішній на 4шт.	шт.	1
		Встановлення автоматичних вимикачів 1Р	шт.	1
		Встановлення УЗО 1Р	шт.	2
		Встановлення та розключення розпаювальних коробок	шт.	1
		Встановлення підрозетників	шт.	5
		Монтаж світильників LED 12-16w	шт.	6
		Монтаж та підключення каналної витяжки	шт.	1
		Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавійних	шт.	2
		Встановлення штепсельних розеток з заземленням внутрішнього типу при скритій проводці	шт.	3
7	Сантехнічні роботи	Монтаж водопостачання	м. пог	8
		Монтаж водовідведення	м. пог	8

		Монтаж системи опалення	м. пог	4
		Встановлення сантехнічних трапів	шт.	1
		Монтаж радіаторів з підключенням	шт.	1
		Монтаж електробойлера 50л	шт.	1
		Монтаж Умивальників (в комплексі з сифоном та змішувачем)	шт.	2
		Монтаж Унітазів з підключенням	шт.	4
8	Інші роботи	Вивезення будівельного сміття	т.	2,5
		Доставка будівельних матеріалів	т.	3
		Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами	т.	2,5
		Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям.	т.	3

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ

На поточний ремонт санвузла, закупівля дверних замків:

на 2 поверсі приміщення Громадської організації «Центр допомоги Запоріжжя».

Місце розташування об'єкту:

69037, Україна, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 18 в.

Загальна площа ремонту: 11,50 м².

№ п/п	Найменування матеріалу	Одиниця виміру	Кількість
1	Штукатурна суміш стартова 25 кг. Polimin ШВ-1 класична цементно-вапняна (або аналог)	шт.	69
2	Суміш для стяжки 25 кг. BauGut DES (або аналог)	шт.	65
3	Шпаклівка фінішна гіпсова 25 кг EUROGIPS SatenPower (або аналог)	шт.	1
4	Гідроізоляція рідка Ceresit CL 51, 14 кг (або аналог)	шт.	2
5	Фарба силіконова SkyLine для ванної/кухні/приміщень з підвищеною вологістю 14 кг (або аналог)	шт.	1
6	Ґрунтовка глибокопроникна BauGut TFG зміцнювальна 10 л (або аналог)	шт.	1
7	Клей для плитки 25 кг. Ceresit CM 11 (або аналог)	шт.	7
8	Заповнювач швів Ceresit CE 33 Plus 100 2 кг (або аналог)	шт.	1
9	Двері ПВХ STEKO міжкімнатні 800x2000x67мм. (або аналог)	шт.	5
10	Плитка керамічна Golden Tile Constanta beige 4M1051 25x40 см (або аналог формату, та узгодити з Отримувачем)	м2	38
11	Плитка керамограніт Allore Group Ardeza Beige F P NR Mat 47x47 см (або аналог формату, та узгодити з Отримувачем)	м2	13
12	Труба поліпропіленова Д25 FADO S.r.l армована скловолокном 25x4,2 мм. 4м (або аналог)	шт.	1
13	Труба поліпропіленова Д20 FADO S.r.l PP-RCT 20x3.4 мм, PPS20 4м. (або аналог)	шт.	2
14	Колено ПП 20x90°	шт.	10
15	Колено ПП 20x45°	шт.	4
16	Муфта з'єднувальна ППР d=20 мм	шт.	2
17	Трійник ППР 20*20*20	шт.	5
18	Коліно внутрішнє AlcaPipe настінне 90° PPR grn 20x1/2" (або аналог)	шт.	8
19	Заглушка 20 поліпропіленова	шт.	2
20	Заглушка 1/2" пластик	шт.	10
21	Комплект радіаторних кутових кранів Luxor 1/2" Верх + Низ	шт.	1

22	Кран кульовий хромований FADO S.r.l вентильний 1/2"x1/2" (або аналог)	шт	4
23	Кран кульовий FADO S.r.l Modern 15 1/2" НВ (або аналог)	шт	3
24	Труба витяжна ПВХ кругла Д125 L=1000мм	шт	5
25	Гнучкий повітропровід Вентс Алювент Н d125/3 (або аналог)	шт.	1
26	Коліно 90° Вентс d125 (або аналог)	шт	2
27	Трійник для круглих каналів Вентс d125 (або аналог)	шт	3
28	Вентилятор каналний Вентс ТТ ПРО 125 (або аналог)	шт	1
29	Анемостат Вентс А 125 ВРФ 298 пластик білий (або аналог)	шт	4
30	Труба каналізаційна ПП Water House 110x1000 мм (або аналог)	шт.	5
31	Колено ПП 110*45°	шт.	3
32	Трійник ПП 110*110*50*45°	шт.	1
33	Трійник ПП 110*110*45°	шт.	3
34	Трійник ПП 50*50*45°	шт	1
35	Труба каналізаційна поліпропіленова 50*1000мм	шт	3
36	Колено ПП 50*90°	шт	1
37	Колено ПП 50*45°	шт	5
38	Умивальник Kolo Idol 50 (з сифоном Water House монолітний випуск) 500мм (або аналог)	шт	2
39	Унітаз - компакт Cersanit 773 Merida 031 3/6 з сидінням поліпропілен та металевим кріпленням (або аналог)	шт	4
40	Змішувач для умивальника Міххен Юніор NNBN3000 (або аналог)	шт	2
41	Кабель силовий багатожильний 3ЗЦМ ВВГнгд 3х2,5 (або аналог)	м. пог	10
42	Кабель силовий багатожильний 3ЗЦМ ВВГнг 3х1,5 (або аналог)	м. пог	12
43	Кабель силовий багатожильний 3ЗКМ ВВГ-Пнг 2х1,0 (або аналог)	м. пог	23
44	Підрозетник HausMark поліамід (або аналог)	шт.	5

45	Щиток розподільчий 4-модульний Makel вбудований (або аналог)	шт	1
46	Розподільна коробка для електрики зовнішня E.NEXT e.db.pro.85.85.50u ПВХ (або аналог)	шт.	1
47	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 6/1/C 1P 6 A 4,5 кА 11201 (або аналог)	шт	1
48	Диференційний автомат Schneider Electric 1P+N 16 A 30 mA C AC (або аналог)	шт.	2
49	Вентилятор каналний Вентс ТТ ПРО 125 (або аналог)	шт	1
50	Розетка із заземленням Viko Linnera без шторок (або аналог)	шт.	3
51	Бойлер Atlantic Opro Profi VM 50 D400S (1500W) (або аналог)	шт	1
52	Світлодіодний світильник LedPulsar 20 Вт білий (або аналог)	шт.	6
53	Вимикач одноклавішний Viko Linnera без підсвітки білий 90400001 (або аналог)	шт.	1
54	Вимикач двоклавішний Viko Linnera без підсвітки білий 90400002 (або аналог)	шт	1
55	Перегородка з седвічем ПВХ 1000x2500мм STEKO (або аналог)	шт	4
56	Радіатор біметалічний Calor Optimal 500/100 (017937) 10 секцій (або аналог)	шт.	1
57	Кутник пристінний Javelin T1919 HC13 кутовий 3 м 19x19 мм (або аналог)	шт	6
58	Профіль KRAFT Nova T-24 3600x24 мм білий (або аналог)	шт	8
59	Профіль KRAFT Nova T-24 600x24мм білий (або аналог)	шт	27
60	Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS 600x600x12 мм (або аналог)	шт	36
61	Замок врізний з ручками циліндровий Аpecs 2223-AB 85 мм	шт	22
62	Замок накладний Мотор Січ ЗН1-114-6 (30016)	шт	8

Перелік матеріалів та обладнання

ЛОТ № 1 – Поточний ремонт двох суміщених санвузлів з душовими, встановлення вертикального поворотного підйомника для осіб з інвалідністю, на 4 поверсі приміщення гуртожитку ДНЗ «Запорізький промисловий центр професійно-технічної освіти».

Місце розташування об'єкту: 69014, Україна, м. Запоріжжя, бул. Вітчизняний, 16.

ЛОТ № 2 - Поточний ремонт трьох суміщених санвузлів з душовими, на 4 та 5 поверсі (Блоки 4,5,6) приміщення гуртожитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

Місце розташування об'єкту: 69097, Україна, м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 13.

ЛОТ № 3 - Поточний ремонт санвузла, закупівля дверних замків, на 2 поверсі приміщення Громадська організація «Центр допомоги Запоріжжя».

Місце розташування об'єкту: 69037, Україна, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 18 в.

Категорія матеріалів - Обов'язкові (специфічні для бренду)

№	Назва
1	Замок врізний з ручками циліндровий Аpecs 2223-AB 85 мм
2	Замок накладний Мотор Січ ЗН1-114-6 (30016)

Примітка:

Застосування саме цих типів замків зумовлено тим, що на об'єкті вже встановлено замки зазначених типів у вхідних дверях житлових кімнат ВПО. Адміністрація гуртожитку взяла на себе зобов'язання щодо заміни несправних замків на нові. Використання замків інших типів значно ускладнює процес їх встановлення, підвищуючи трудомісткість робіт. Оскільки більшість вхідних дверей є металевими,

встановлення замків іншого типу потребує спеціального інструменту та обладнання, якими адміністрація гуртожитку не володіє.

Категорія матеріалів - Гнучкі (еквівалентної якості)

№	Назва	Технічні характеристики для аналогу
1	Штукатурна суміш стартова 25 кг. Polimin ШВ-1 класична цементно-	Суха будівельна суміш, яка виконана на основі (цементу та вапну) з додаванням екологічно чистих присадок, що не шкодять здоров'ю оточуючих. Витрата: 26 кг/кв.м Шар: 20мм
2	Суміш ддля стяжки 25 кг. BauGut DES	Тип стяжки: цементно-піщана Особливості: вологостійкість, морозостійкість. Сфера застосування: для внутрішніх робіт Витрата: 140 кг./м2. Шар: 70мм
3	Шпаклівка фінішна гіпсова 25 кг EUROGIPS SatenPower	Тип шпаклівки: для стелі, для стін, фінішна Основа: гіпсова Особливості: вологостійкість. Витрата при товщині шару 2 мм: 2 кг/кв.м. Температура нанесення від +5 до +40 градусів
4	Гідроізоляція рідка Ceresit CL 51, 14 кг	Призначення: для басейнів, резервуарів, колодязів та душу. Витрата: 1,4-2,1 кв.м/кг. Застосування: для вологих приміщень Особливості: вологостійкість.
5	Фарба силіконова SkyLine для ванної/кухні/приміще нь з підвищеною вологістю 14 кг	Клас стійкості до миття: 1 Розчинник: вода Витрата: 8-10 кв.м/л. Застосування: для вологих приміщень
6	Ґрунтовка глибокопроникна BauGut TFG зміцнювальна 10 л	Призначення: для внутрішніх і зовнішніх робіт. Витрата: 200 гр/м2. Тип: анти грибкова Основа: синтетичні смоли.

7	Клей для плитки 25 кг. Ceresit CM 11	Призначення: керамічна плитка, керамограніт, клінкерна плитка, натуральний камінь. Сфера застосування: для внутрішніх і зовнішніх робіт, для теплої підлоги, підлога, тепла підлога. Витрата: від 2 до 7,8 кг/кв.м Основа: на цементній основі. Морозостійкість: 50 циклів, Температура експлуатації: від -30 °C до +70 °C,
8	Заповнювач швів Ceresit CE 33 Plus 100 2 кг	Основа: цементна основа. Особливості: вологостійкість. Сфера застосування: для внутрішніх робіт Витрата: 25 гр./м2. шов: 1мм
9	Двері ПВХ STEKO міжкімнатні 800x2000x67мм.	Тип: розпашні. Покриття: без ламінації. Матеріал каркаса: Пластик, метал. Наповнювач: сендвіч панель.
10	Плитка керамічна Golden Tile Constanta beige 4M1051 25x40 см	Тип плитки: плитка для стін, плитка для підлоги. Тип поверхні: глянцева, гладка.
11	Плитка керамограніт Allore Group Ardeza Beige F P NR Mat 47x47 см	Тип плитки: Плитка для підлоги Тип поверхні: матова, структурна.
12	Труба поліпропіленова Д25 FADO S.r.l армована скловолокном 25x4,2 мм. 4м	Тип з'єднання: пайка. Тип матеріалу труби: поліпропілен. Сфера застосування: Опалення. Товщина стінки: > 4,0 мм.
13	Труба поліпропіленова Д20 FADO S.r.l PP-RCT 20x3.4 мм, PPS20 4м.	Тип з'єднання: пайка. Тип матеріалу труби: поліпропілен. Сфера застосування: Водопостачання. Товщина стінки: > 2,5 мм.

14	Колено ПП 20x90°	Тип з'єднання: пайка. Тип матеріалу труби: поліпропілен.
15	Колено ПП 20x45°	Тип з'єднання: пайка. Тип матеріалу труби: поліпропілен.
16	Муфта з'єднувальна ППР d=20 мм	Тип з'єднання: пайка. Тип матеріалу труби: поліпропілен. Тип фітинга: муфта з'єднувальна.
17	Трійник ППР 20*20*20	Тип з'єднання: пайка. Тип матеріалу труби: поліпропілен. Тип фітинга: муфта з'єднувальна.
18	Зміщувальна планка ППР 20x1/2"90°	Тип з'єднання: пайка, різьба. Тип матеріалу труби: поліпропілен. Тип фітинга: муфта з'єднувальна.
19	Коліно внутрішнє AlcaPipe настінне 90° PPR grn 20x1/2"	Тип з'єднання: пайка, різьба. Тип матеріалу труби: поліпропілен. Тип фітинга: муфта з'єднувальна.
20	Заглушка 20 поліпропіленова	Тип з'єднання: пайка. Тип матеріалу труби: поліпропілен. Тип фітинга: заглушка.
21	Заглушка 1/2" пластик	Тип з'єднання: різьба. Тип матеріалу труби: поліпропілен. Тип фітинга: заглушка.
22	Комплект радіаторних кутових кранів Luxor 1/2" Верх + Низ	Призначення арматури: крани для опалення. Матеріал корпусу: латунь. Тип арматури: углова. Макимально робочий тиск: 10 атм. Тип з'єднання, різьба, американка.

23	Кран кульовий хромований FADO S.r.l вентильний 1/2"x1/2"	Призначення арматури: крани для водопостачання. Матеріал корпусу: латунь. Тип арматури: углова. Максимально робочий тиск: 15 атм. Тип з'єднання, різьба.
24	Кран кульовий FADO S.r.l Modern 15 1/2" HB	Призначення арматури: крани для водопостачання. Матеріал корпусу: латунь. Тип арматури: углова. Максимально робочий тиск: 15 атм. Тип з'єднання, різьба.
25	Труба витяжна ПВХ кругла Д125 L=1000мм	Призначення: витяжка Матеріал корпусу: полівініл Пропускна спроможність: 870м3/г
26	Гнучкий повітропровід Вентс Алювент Н d125/3	Призначення: витяжка Матеріал корпусу: полівініл Тип з'єднання, розтрубний Пропускна спроможність: 670м3/г
27	Коліно 90° Вентс d125	Призначення: витяжка Матеріал корпусу: полівініл Тип з'єднання, розтрубний
28	Трійник для круглих каналів Вентс d125	Призначення: витяжка Матеріал корпусу: полівініл Тип з'єднання, розтрубний
29	Вентилятор каналний Вентс ТТ ПРО 125	Тип вентилятора: припливно-витяжний. Тип встановлення: каналний. Призначення: витяжка Матеріал корпусу: полівініл Тип з'єднання, розтрубний Напруга живлення: 230 В

		Потужність: 30 Вт, Рівень шуму: 34 дБ
30	Анемостат Вентс А 125 ВРФ 298 пластик білий	Призначення: витяжка Матеріал корпусу: полівініл Тип з'єднання, розтрубний
31	Труба каналізаційна ПП Water House 110x1000 мм	Призначення: каналізація Матеріал корпусу: поліпропілен Тип з'єднання, розтрубний
32	Колено ПП 110*45°	Призначення: каналізація Матеріал корпусу: поліпропілен Тип з'єднання, розтрубний
33	Трійник ПП 110*110*45°	Призначення: каналізація Матеріал корпусу: поліпропілен Тип з'єднання, розтрубний
34	Трійник ПП 50*50*45°	Призначення: каналізація Матеріал корпусу: поліпропілен Тип з'єднання, розтрубний
35	Труба каналізаційна поліпропіленова 50*1000мм	Призначення: каналізація Матеріал корпусу: поліпропілен Тип з'єднання, розтрубний
36	Колено ПП 50*90°	Призначення: каналізація Матеріал корпусу: поліпропілен Тип з'єднання, розтрубний

37	Колено ПП 50*45°	Призначення: каналізація Матеріал корпусу: поліпропілен Тип з'єднання, розтрубний
38	Умивальник Kolo Idol 50 (з сифоном Water House монолітний випуск) 500мм	Колір виробника: білий Форма умивальника: напівкругла Тип установки умивальника: підвісний Матеріал умивальника: сантехнічна кераміка Оснащення: з переливом, з одним отвором Розташування змішувача: по центру Ширина: 50 см, Глибина: 41 см, Висота:18 см.
39	Унітаз - компакт Cersanit 773 Merida 031 3/6 з сидінням поліпропілен та металевим кріпленням	Матеріал виробу: сантехнічна кераміка Матеріал сидіння: поліпропілен Висновок у каналізацію: косий Підведення води: нижній Ширина: 35 см, Глибина: 67 см, Висота: 75,5 см Об'єм зливу: 3/6 л
40	Змішувач для умивальника Міххен Юніор NNB3000	Тип матеріалу : латунь Колір : Хром
41	Душова система Міххен Динамік MXIN0524	Тип матеріалу : латунь Колір : Хром
42	Душевий трап Water House T50П с прямим відводом 50мм	Матеріал ґрати - нержавіюча сталь Максимальна температура робочого середовища - 80°C Діаметр відведення в каналізацію – 50 мм. Витримує навантаження в центрі ґрат на площу 15 см2 – не менше 60 кг. Тип матеріалу: поліпропілен Тип з'єднання: розтрубний

43	Кабель силовий багатожильний 3ЗЦМ ВВГнгд 3х2,5	Вид кабелю: силовий. Матеріал жили: мідь. Тип жили: моноліт. Матеріал ізоляції: ПВХ.
44	Кабель силовий багатожильний 3ЗЦМ ВВГнг 3х1,5	Вид кабелю: негорючий Матеріал жили: мідь Тип жили: моноліт Матеріал ізоляції: пластикат ПВХ Бронювання: ні Форма: кругла Наявність екрану: без екрана Кількість жил: 3 Перетин жили: 1,5 кв.мм
45	Кабель силовий багатожильний 3ЗКМ ВВГ-Пнг 2х1,0	Вид кабелю: негорючий Матеріал жили: мідь Тип жили: моноліт Матеріал ізоляції: пластикат ПВХ Бронювання: ні Форма: кругла Наявність екрану: без екрана Кількість жил: 2 Перетин жили: 1,0 кв.мм
46	Підрозетник HausMark поліамід	Тип встановлення: в цеглу/бетон Матеріал корпусу: поліамід Зовнішній діаметр: 70 Термостійкість: до 850 °С

47	Щиток розподільчий 4-модульний MakeI вбудований	Тип встановлення: вбудований Тип виконання: щит модульний пластиковий Тип дверцят: прозора Матеріал виробу: ABS-пластик Кількість модулів: 4 шт. Висота: 140 мм, Глибина: 136 мм, Ширина: 94 мм
48	Розподільна коробка для електрики зовнішня E.NEXT e.db.pro.85.85.50u ПВХ	Тип товару: коробка розподільна Матеріал корпусу: ПВХ Тип встановлення: накладний Ступінь захисту (IP): 55 Процес горіння: не підтримує Ширина: 8.5 см, Висота: 8.5 см, Глибина: 5 см
49	Автоматичний вимикач Schneider Electric BA63 6/1/C 1P 6 A 4,5 кА 11201	Тип монтажу: DIN рейка. Номінальний струм: 6 А Кількість полюсів: 1 шт. Крива відключення: C Вимикаючий струм: 4,5 кА
50	Диференційний автомат Schneider Electric 1P+N 16 A 30 мА C AC	Тип монтажу: DIN рейка. Номінальний струм: 16 А Струм витоку: 30 мА Кількість полюсів: 2 шт. Вимикаючий струм: 4,5 кА Крива відключення: C

51	Розетка із заземленням Viko Linpera без шторок	Тип встановлення: внутрішній Наявність заземлення: із заземленням Напруга: 250 В Матеріал корпусу: пластик Максимальна потужність: 3500 Вт Вид клеми, контакту: гвинтовий Номинальний струм: 16 А
52	Бойлер Atlantic Opro Profi VM 100 D400S (1500W)	Об'єм: 100 л Потужність: 1500 Вт Клас енергоспоживання: C Тип управління: механічний Регулятор температури: відкритий (на корпусі) Тип нагрівального елемента: відкритий (мокрый) Матеріал бака та покриття: склокераміка (сталь з емальованим покриттям) Тип установки: вертикальний Висота: 970 см, Ширина: 433 см, Глибина: 455 см Вага: 22,1 кг Максимальна температура нагрівання води: 65 °C Підведення труб: нижня
53	Світлодіодний світильник LedPulsar 20 Вт білий	Потужність лампи освітлення: 20 Вт Форма: кругла Матеріал виробу: пластик Світловий потік: 1800 лм Тип лампи: вбудований світлодіод (LED) Колір виробника: білий

54	Вимикач одноклавішний Viko Linnera без підсвітки білий 90400001	Тип: вимикач Підсвічування: без підсвічування Матеріал корпусу: пластик Тип проводки: прихована Тип встановлення: внутрішній Кількість клавіш: одноклавішний Напруга: 250 В Діаметр монтажу: 60 мм
55	Вимикач двоклавішний Viko Linnera без підсвітки білий 90400002	Тип: вимикач Підсвічування: без підсвічування Матеріал корпусу: пластик Тип проводки: прихована Тип встановлення: внутрішній Кількість клавіш: двоклавішний Напруга: 250 В Діаметр монтажу: 60 мм
56	Перегородка з седвічем ПВХ 1000x2500мм STEKO	Тип: перегородка. Покриття: без ламінації. Матеріал каркаса: пластик, метал. Наповнювач: сендвіч панель.
57	Радіатор біметалічний Calor Optimal 500/100 (017937) 10 секцій	Міжосьова відстань: 50 см Теплова потужність: 1950 Вт Робочий тиск: 20 атм. Ширина: 80 см, Висота: 57 см, Глибина: 10 см Вага: 14 кг Кількість секцій: 10 Колір виробу: білий Тип установки: вертикальний Тип підключення: бічний


58	Кутник пристінний Javelin T1919 HC13 кутовий 3 м 19x19 мм	Призначення: для підвісної стелі Вид профілю: куточок Колір: білий Профільна система: Метання списа, ЦБІ Європи Тип встановлення: стіновий Несуча здатність: 7,3 кг/кв. Ширина: 19/19 мм Довжина: 3000 мм
59	Профіль KRAFT Nova T-24 3600x24 мм білий	Призначення: для підвісної стелі Тип встановлення: стельовий Несуча здатність: 8 кг/кв. Ширина: 24 мм Довжина: 3600 мм
60	Профіль KRAFT Nova T-24 600x24мм білий	Призначення: для підвісної стелі Вид профілю: поперечний Колір: білий Тип встановлення: стельовий Несуча здатність: 8 кг/кв. Ширина: 24 мм, Вага: 0,84 кг, Довжина: 600 мм
61	Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS 600x600x12 мм	Матеріал: мінеральне волокно Вид плити: вологостійка, вологостійкість: 90% Тип: плитка Перфорація: ні Край: СК Колір: білий Розмір: 600x600x12 мм
62	Вертикальний поворотний підйомник для осіб з інвалідністю	Тип підйомника: вертикальний Привід: електричний Вантажопідйомність: до 250 кг

63	Бойлер Atlantic Opro Profi VM 50 D400S (1500W)	Об'єм: 50 л Потужність: 1500 Вт Клас енергоспоживання: C Тип управління: механічний Регулятор температури: відкритий (на корпусі) Тип нагрівального елемента: відкритий (мокрый) Матеріал бака та покриття: склокераміка (сталь з емальованим покриттям) Тип установки: вертикальний Висота: 570 см, Ширина: 433 см, Глибина: 455 см Вага: 14,1 кг Максимальна температура нагрівання води: 65 °C Підведення труб: нижня
----	--	---

та знаходиться за адресою: 69037, Україна, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 18 в.
(Загальна площа ремонту 11,50 м²) та складається з:

Поточний ремонт санвузла, закупівля дверних замків:
на 2 поверсі приміщення Громадської організації «Центр допомоги Запоріжжя».

Схема приміщення
м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 18в
ГО "ЦЕНТР ДОПОМОГИ ЗАПОРІЖЖЯ"
(ремонт санвузла, закупівля дверних замків)
(11,5 м²)



РОЗДІЛ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Затребуванні документи:

- Документи, видані уповноваженими органами влади, що підтверджують реєстрацію учасника тендеру в Україні юридичною особою або фізичною особою-підприємцем;
- Належним чином підписані Технічна (Додаток 1), Фінансова (Додаток 2) пропозиції, Список робітників (Додаток 3), Список інструментів (Додаток 4), Реєстраційна форма постачальника (Додаток 5) та Кодекс поведінки Постачальника (Додаток 6), згідно з Формами, Гарантійний лист, щодо прийняття умов Договору підряду (Додаток 7);
- Документи, що підтверджують повноваження особи-підписанта (для юридичних осіб);
- Довідка з банку про наявність рахунка для безготівкового перерахування коштів;
- Портфолію.

Критерії попереднього розгляду

Надіслані пропозиції будуть розглянуті на основі принципу "Так" або "Ні", щоб визначити відповідність наведеним нижче формальним критеріям / вимогам:

- Пропозиції мають бути подані у встановлений термін;
- Пропозиції повинні відповідати встановленому терміну дії пропозиції;
- Пропозиції мають бути підписані належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплені печаткою (за наявності);
- Подання пропозицій із використанням встановлених форм;
- Подання Технічної та Фінансової пропозицій окремими файлами;
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою приватного права в Україні;
- Учасник тендеру має код Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) секції F «Будівництво» (41.10-43.99).

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕХНІЧНОЇ ОЦІНКИ ТА КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Критерії попередньої кваліфікації	Формат подання	
Спроможність / кваліфікація Учасника тендеру	Необхідна документація	Оцінка
1.1 Виписка/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з датою створення юридичної особи, щонайменше за 3 роки до кінцевого терміну подання тендерної пропозиції. Виписка з реєстру повинна підтверджувати, що хоча б один код КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) підприємства починається з цифри 41, 42 або 43 ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть копію виписки/витягу з реєстру;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.2 Документ(и) про реєстрацію юридичної особи в органах Державної податкової служби України (а саме: платник єдиного податку, платник ПДВ) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть витяг з реєстру платників єдиного податку або витяг з реєстру платників ПДВ;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.3 Прийняття умов Договору підряду (підписаний/завірений печаткою (за наявності) надати гарантійний лист) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть своє підтвердження прийняття, надавши гарантійний лист у довільній формі,	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)

	поставивши дату, підпис та печатку (за наявності);	
1.4. Здійснення візиту на об'єкт – надати копію акту огляду об'єкта у складі своєї пропозиції ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть акт візиту, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо візит не здійснений - дискваліфікація)
1.5 Прийняття Кодексу поведінки постачальників (Додаток 6) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Додайте своє підтвердження прийняття Кодексу поведінки постачальника, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності) (Додаток 6);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.6 Наявність належним чином заповненого Додатку 5 - Реєстраційна форма постачальника ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть належним чином заповнений Додаток 5 - Реєстраційна форма постачальника;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.7 Наявність підписаного та завіреного печаткою (за наявності) Додатку 1 ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Додайте належним чином підписаний та завірений печаткою (за наявності) Додаток 1.	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)

Критерії технічної оцінки

Форми оцінки технічних пропозицій наведені на наступних сторінках. Максимальний бал, який може бути отриманий для кожного критерію оцінки вказує на відносну значимість або частину такого критерію в загальній технічній оцінці.

Матриця оцінки:

Критерії	Механізм підрахунку балів
1. Спроможність компанії – учасника тендеру - та підтверджений досвід – максимум 55 балів	
1.1. Профіль компанії Відповідно до критерію 1.1, надайте Виписку/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з чітким зазначенням кодів КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) Максимальний бал, який можна отримати 20 балів	20 балів: Основний код КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) компанії починається з 41, 42 або 43 15 балів: Основний код КВЕД компанії не починається на 41, 42 або 43, проте в переліку кодів КВЕД є хоча б один, що починається на 41, 42 або 43
1.2. Роки професійного досвіду компанії - учасника тендеру Відповідно до критерію 1.1 вище, Виписка/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з чітким зазначенням дати державної реєстрації створення юридичної особи/ФОП Максимальний бал, який можна отримати 15 балів	15 балів: 5+ років з дати реєстрації; 10 балів: 4-5 років з дати реєстрації; 5 балів: 3 - 4 роки з дати реєстрації
1.3. Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних	20 балів: Наявність 3 попередніх відповідних контрактів; 15 балів: Наявність 2 попередніх відповідних контрактів;

будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів

Для кожного аналогічного будівельного проекту, будь ласка, надайте копії контрактів та докази щодо їх повного виконання (акти виконаних робіт) або рекомендаційні листи, в яких чітко вказано:

(1) рік реалізації (з ... по ...)

(2) місце розташування (область та район)

(3) короткий опис (наприклад: "ремонт 9-поверхового житлового будинку" або "ремонт школи") (4) вартість проекту

Максимальний бал, який можна отримати 20 балів

5 балів: Наявність 1 попереднього відповідного контракту;

0 балів: Жоден попередній контракт не відповідає критеріям або не надано жодних документів

2. Персонал компанії та технічна спроможність - максимум 45 балів

2.1. Кількість та компетенція працівників, одночасно залучених до проекту, які можуть виконати всі види та обсяги ремонтних робіт відповідно до Дефектного акту (Запрошення)

Додайте список робітників, які будуть задіяні у проекті, використовуючи шаблон Додатку 3. Вкажіть спеціалізацію кожного робітника. Вкажіть, які види робіт будуть виконуватися цим працівником (всі роботи, зазначені в Дефектному акті (Запрошення), повинні бути охоплені)

Максимальний бал, який можна отримати 25 балів

2.2. Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки (в тому числі генератора для забезпечення безперебійної роботи), інструментів та ін.

Додайте список інструментів, обладнання та техніки, які будуть задіяні у проведенні ремонтних робіт, використовуючи шаблон Додатку 4. Вкажіть найменування кожного інструменту, обладнання та техніки. Вкажіть у відповідному стовпчику, які з них наявні, а які можуть бути залучені/орендовані

Максимальний бал, який можна отримати 20 балів

Максимально можлива кількість балів: 100 балів

Кількість працівників, які будуть задіяні протягом терміну дії контракту та з необхідним профілем, має бути вказана.

ЛОТ №1

- Понад 8 працівників: **25 балів**
- Від 6 до 8 працівників: **15 балів**
- Від 2 до 6 працівників: **5 балів**
- Менше 2 працівників: **0 балів**

ЛОТ №2

- Понад 8 працівників: **25 балів**
- Від 6 до 8 працівників: **15 балів**
- Від 2 до 6 працівників: **5 балів**
- Менше 2 працівників: **0 балів**

ЛОТ №3

- Понад 4 працівників: **25 балів**
- Від 3 до 4 працівників: **15 балів**
- Від 2 до 3 працівників: **5 балів**
- Менше 2 працівників: **0 балів**

1-20 балів: кількість балів буде надаватися в залежності від кількості власного та залученого обладнання, інструментів, техніки

Тільки пропозиції, що набрали показник Частки балу технічної пропозиції 35 та більше, будуть вважатись технічно прийнятними

РОЗДІЛ 6. ФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

Будь ласка, заповніть форми, що наведені в додатках та повинні використовуватися для подачі пропозиції. Не допускається зміна формату бланків і не допускається їх заміна.

Перш ніж надсилати Вашу пропозицію, будь ласка, переконайтесь у відповідності пропозиції до інструкцій щодо подання пропозиції, викладених у Запрошенні.

Форма 1: ФОРМА ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 1 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявностію).

Форма технічної пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Технічна пропозиція».

ЛОТ №1

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Ремонт двох суміщених санвузлів з душовими, встановлення вертикального поворотного підйомника для осіб з інвалідністю:
на 4 поверсі приміщення гуртожитку ДНЗ «Запорізький промисловий центр професійно-технічної освіти».

Місце розташування об'єкту:

69014, Україна, м. Запоріжжя, бул. Вітчизняний, 16.

Загальна площа ремонту: 31,80 м².

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Серпень 2025				Вересень/Жовтень 2025					Жовтень/ Листопад 2025			
				04. 08	11. 08	18. 08	25. 08	01. 09	08. 09	15. 09	22. 09	29. 09	06. 10	13. 10	20. 10	27. 10
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				10. 08	17. 08	24. 08	31. 08	07. 09	14. 09	21. 09	28. 09	05. 10	12. 10	19. 10	26. 10	02. 11
	Загальні демонтажні роботи															
1	Демонтаж радіаторів	шт.	2													
2	Демонтаж умивальників/мийки	шт.	4													
3	Демонтаж унітазів	шт.	6													
4	Демонтаж плитки підлога	м ²	31,8													
5	Демонтаж цегляних перегородок	м ²	97													
6	Демонтаж дверей	шт.	4													
7	Демонтаж стяжки/Дерев'яної підлоги	м ²	31,8													
8	Демонтаж штукатурки на стінах/ укосах/ колонах	м ²	97													
9	Демонтаж очищення масляної фарби (Стіни)	м ²	100													
10	Демонтаж труб водопостачання Д20	м. пог	20													
11	Демонтаж сталевих труб опалення Д 25/32	м. пог	6													
12	Демонтаж труб каналізації Д 100/50	м. пог	20													

13	Демонтаж електропроводки	м. пог	6													
14	Демонтаж електрофурнітури (Розетки, вимикачі)	шт.	6													
15	Демонтаж світильників	шт.	6													
16	Демонтаж плитки на стінах	м ²	97													
	Стіни															
17	Піщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази	м ²	97													
18	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м ²	26													
19	Піщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази	м. пог	26													
20	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м. пог	26													
21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м ²	26													
22	Грунтування стін	м ²	97													
23	Улаштування покриття з керамічної плитки	м ²	97													
24	Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту	м ²	97													
	Стеля															
25	Улаштування підвісної стелі [типу "Армстронг"] з матеріалом (Вологостійкий/вогнестійкий)	м ²	31,8													

	Монтажні роботи															
26	Монтаж дверей ПВХ	шт.	12													
27	Встановлення прегородок з ПВХ 1000x2500мм	шт	6													
28	Прокладання труб вентиляції	м. пог	12													
29	Встановлення вентиляційних решіток	шт.	8													
	Підлога															
30	Улаштування чистої стяжки лой до 70мм	м ²	31,8													
31	Улаштування покриттів з плитки керамограніту	м ²	31,8													
32	Улаштування гідроізоляції в 2 шари	м ²	31,8													
33	Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту	м ²	31,8													
34	Ґрунтування підлоги	м ²	31,8													
	Електромонтажні роботи															
35	Прокладання внутрішніх електромереж (ВВГнг, 3x2,5мм ² , 3x1.5; та 2x1.5) в штробах	м. пог	130													
36	Встановлення щитку під автомати внутрішній на 4шт.	шт.	2													
37	Встановлення автоматичних вимикачів 1Р	шт.	4													
38	Встановлення УЗО 1Р	шт.	8													
39	Встановлення та розключення розпаювальних коробок	шт.	4													
40	Встановлення підрозетників	шт.	18													
41	Монтаж світильників LED 12-16w	шт.	14													
42	Монтаж та підключення каналної витяжки	шт.	2													
43	Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавішних	шт.	6													
44	Встановлення штепсельних розеток з заземленням внутрішнього типу при скритій проводці	шт.	12													

	Сантехнічні роботи															
45	Монтаж водопостачання	м. пог	64													
46	Монтаж водовідведення	м. пог	24													
47	Монтаж системи опалення	м. пог	8													
48	Встановлення сантехнічних трапів	шт.	4													
49	Монтаж радіаторів з підключенням	шт.	2													
50	Монтаж електробойлера 100л	шт.	4													
51	Монтаж Умивальників (в комплексі з сифоном та змішувачем)	шт.	4													
52	Монтаж Унітазів з підключенням	шт.	4													
53	Монтаж душової системи	шт.	4													
	Підйомник															
54	Монтаж вертикальний поворотного підйомника для осіб з інвалідністю*	шт.	1													
	Інші роботи															
55	Вивезення будівельного сміття	т.	5													
56	Доставка будівельних матеріалів	т.	6													
57	Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами	т.	6													
58	Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям.	т.	5													

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

ЛОТ №2
РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
Є складовою частиною технічної пропозиції*

Ремонт трьох суміщених санвузлів з душовими:

на 4 та 5 поверсі (Блоки 4,5,6) приміщення гуртожитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО - РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

Місце розташування об'єкту:

69097, Україна, м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 13.

Загальна площа ремонту: 34,20 м².

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Серпень 2025				Вересень/Жовтень 2025					Жовтень/ Листопад 2025			
				04. 08	11. 08	18. 08	25. 08	01. 09	08. 09	15. 09	22. 09	29. 09	06. 10	13. 10	20. 10	27. 10
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				10. 08	17. 08	24. 08	31. 08	07. 09	14. 09	21. 09	28. 09	05. 10	12. 10	19. 10	26. 10	02. 11
	Загальні демонтажні роботи															
1	Демонтаж радіаторів	шт.	3													
2	Демонтаж умивальників/мийки	шт.	3													
3	Демонтаж унітазів	шт.	3													
4	Демонтаж плитки підлога	м ²	34,2													
5	Демонтаж цегляних перегородок	м ²	53,4													
6	Демонтаж дверей	шт.	9													
7	Демонтаж стяжки/Дерев'яної підлоги	м ²	34,2													
8	Демонтаж штукатурки на стінах/ укосах/ колонах	м ²	105													
9	Демонтаж очищення масляної фарби (Стіни)	м ²	90													
10	Демонтаж душових піддонів (Посаджані на розчин)	шт.	6													
11	Демонтаж труб водопостачання Д20	м.пог	54													
12	Демонтаж сталевих труб опалення Д 25/32	м. пог	9													
13	Демонтаж труб каналізації Д 100/50	м.пог	30													
14	Демонтаж електропроводки	м.пог	9													

15	Демонтаж електрофурнітури (Розетки, вимикачі)	шт.	9													
16	Демонтаж світильників	шт.	9													
17	Демонтаж плитки на стінах	м ²	15													
	Стіни															
18	Піщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази	м ²	99													
19	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м ²	39													
20	Піщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази	м. пог	39													
21	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м. пог	39													
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м ²	39													
23	Грунтування стін	м ²	105													
24	Улаштування покриття з керамічної плитки	м ²	99													
25	Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту	м ²	99													
	Стеля															
26	Улаштування підвісної стелі [типу "Армстронг"] з матеріалом (Вологостійкий/вогнестійкий)	м ²	34,2													
	Монтажні роботи															
27	Монтаж дверей ПВХ	шт.	15													

28	Встановлення прегородок з ПВХ 1000x2500мм	шт	12													
29	Прокладання труб вентиляції	м.пог	15													
30	Встановлення вентиляційних решіток	шт.	12													
	Підлога															
31	Улаштування чистої стяжки лой до 70мм	м ²	34,2													
32	Улаштування покриттів з плитки керамограніту	м ²	34,2													
33	Улаштування гідроізоляції в 2 шари	м ²	34,2													
34	Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту	м ²	34,2													
35	Ґрунтування підлоги	м ²	34,2													
	Електромонтажні роботи															
36	Прокладання внутрішніх електромереж (ВВГнг, 3x2,5мм ² , 3x1.5; та 2x1.5) в штробах	м. пог	135													
37	Встановлення щитку під автомати внутрішній на 4шт.	шт.	3													
38	Встановлення автоматичних вимикачів 1Р	шт.	3													
39	Встановлення УЗО 1Р	шт.	9													
40	Встановлення та розключення розпаювальних коробок	шт.	3													
41	Встановлення підрозетників	шт.	18													
42	Монтаж світильників LED 12-16w	шт.	18													
43	Монтаж та підключення каналної витяжки	шт.	3													
44	Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавішних	шт.	6													
45	Встановлення штепсельних розеток з заземленням внутрішнього типу при скритій проводці	шт.	12													
	Сантехнічні роботи															
46	Монтаж водопостачання	м. пог	24													

47	Монтаж водовідведення	м. пог	24													
48	Монтаж системи опалення	м. пог	12													
49	Встановлення сантехнічних трапів	шт.	6													
50	Монтаж радіаторів з підключенням	шт.	3													
51	Монтаж електробойлера 100л	шт.	3													
52	Монтаж Умивальників (в комплексі з сіфоном та змішувачем)	шт.	6													
53	Монтаж Унітазів з підключенням	шт.	6													
54	Монтаж душової системи	шт.	6													
	Інші роботи															
55	Вивезення будівельного сміття	т.	7,5													
56	Доставка будівельних матеріалів	т.	9													
57	Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами	т.	9													
58	Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям.	т.	7,5													

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

ЛОТ №3

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Ремонт санвузла, закупівля дверних замків:

на 2 поверсі приміщення Громадської організації «Центр допомоги Запоріжжя».

Місце розташування об'єкту:

69037, Україна, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 18 в.

Загальна площа ремонту: 11,50 м².

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Серпень 2025				Вересень 205		
				04. 08	11. 08	18. 08	25. 08	01. 09	08. 09	15. 09
				- 10. 08	- 17. 08	- 24. 08	- 31. 08	- 07. 09	- 14. 09	- 21. 09
	Загальні демонтажні роботи									
1	Демонтаж радіаторів	шт.	1							
2	Демонтаж умивальників/мийки	шт.	2							
3	Демонтаж унітазів	шт.	3							
4	Демонтаж плитки підлога	м²	11,5							
5	Демонтаж цегляних перегородок	м²	17,8							
6	Демонтаж дверей	шт.	4							
7	Демонтаж стяжки/Дерев'яної підлоги	м²	11,5							
8	Демонтаж штукатурки на стінах/укосах/ колонах	м²	35							
9	Демонтаж очищення масляної фарби (Стіни)	м²	20							
10	Демонтаж труб водопостачання Д20	м.пог	10							
11	Демонтаж сталевих труб опалення Д 25/32	м. пог	3							
12	Демонтаж труб каналізації Д 100/50	м.пог	10							
13	Демонтаж електропроводки	м.пог	3							
14	Демонтаж електрофурнітури (Розетки, вимикачі)	шт.	3							
15	Демонтаж світильників	шт.	3							
16	Демонтаж плитки на стінах	м²	5							
	Стіни									
17	Піщане покриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази	м²	33							
18	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м²	13							

19	Піщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази	м. пог	13							
20	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м. пог	13							
21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м ²	13							
22	Грунтування стін	м ²	33							
23	Улаштування покриття з керамічної плитки	м ²	33							
24	Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту	м ²	33							
	Стеля									
25	Улаштування підвісної стелі [типу "Армстронг"] з матеріалом (Вологостійкий/ вогнестійкий)	м ²	11,5							
	Монтажні роботи									
26	Монтаж дверей ПВХ	шт.	5							
27	Встановлення прегородок з ПВХ 1000x2500мм	шт	4							
28	Прокладання труб вентиляції	м.пог	5							
29	Встановлення вентиляційних решіток	шт.	4							
	Підлога									
30	Улаштування чистової стяжки лой до 70мм	м ²	11,5							
31	Улаштування покриттів з плитки керамограніту	м ²	11,5							
32	Улаштування гідроізоляції в 2 шари	м ²	11,5							
33	Заповнення швів керамічної плитки або керамограніту	м ²	11,5							
34	Грунтування підлоги	м ²	11,5							
	Електромонтажні роботи									
35	Прокладання внутрішніх електромереж (ВВГнг, 3х2,5мм ² , 3х1.5; та 2х1.5) в штробах	м. пог	45							
36	Встановлення щитку під автомати внутрішній на 4шт.	шт.	1							
37	Встановлення автоматичних вимикачів 1Р	шт.	1							
38	Встановлення УЗО 1Р	шт.	2							
39	Встановлення та розключення розпаювальних коробок	шт.	1							

40	Встановлення підрозетників	шт.	5							
41	Монтаж світильників LED 12-16w	шт.	6							
42	Монтаж та підключення канальної витяжки	шт.	1							
43	Встановлення вимикачів внутрішнього типу при скритій проводці, 1-2 клавішних	шт.	2							
44	Встановлення штепсельних розеток з заземленням внутрішнього типу при скритій проводці	шт.	3							
	Сантехнічні роботи									
45	Монтаж водопостачання	м. пог	8							
46	Монтаж водовідведення	м. пог	8							
47	Монтаж системи опалення	м. пог	4							
48	Встановлення сантехнічних трапів	шт.	1							
49	Монтаж радіаторів з підключенням	шт.	1							
50	Монтаж електробойлера 50л	шт.	1							
51	Монтаж Умивальників (в комплексі з сифоном та змішувачем)	шт.	2							
52	Монтаж Унітазів з підключенням	шт.	4							
	Інші роботи									
53	Вивезення будівельного сміття	т.	2,5							
54	Доставка будівельних матеріалів	т.	3							
55	Послуги вантажників з розвантаження мішків 25 кг. з будівельними матеріалами	т.	2,5							
56	Послуги вантажників з завантаження мішків 25 кг. з будівельними сміттям.	т.	3							

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

ФОРМА 2: ФОРМА ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 2 до цього
Запрошення

Вкажіть вашу фінансову пропозицію щодо надання послуг, пов'язаних з проведенням поточного ремонту санвузлів з душовими в м. Запоріжжя (згідно обраного Лоту/Лотів).

Форма фінансової пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Фінансова пропозиція».

Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об'єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту.

**ФОРМА 3: ФОРМА КІЛЬКІСТЬ РОБІТНИКІВ, ОДНОЧАСНО ЗАДІЯНИХ НА
БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ** наведена в Додатку 3 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

Форма Кількість робітників, одночасно задіяних на будівельному майданчику має бути надана окремим файлом та підписана «Кількість робітників».

**ФОРМА 4: ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНІКА, ЯКІ БУДУТЬ ЗАДІЯНІ В
ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ** наведена в Додатку 4 до цього
Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Форма Інструменти, обладнання та техніка, які будуть задіяні в ході проведення ремонтних робіт має бути надана окремим файлом та підписана «Інструменти, обладнання та техніка».

ФОРМА 5: РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 5 до
цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Реєстраційна форма постачальника має бути надана окремим файлом та підписана «Реєстраційна форма».

ФОРМА 6: КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 6 до
цього Запрошення.

Будь ласка, ознайомтесь та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Кодекс поведінки постачальника має бути наданий окремим файлом та підписаний «Кодекс поведінки».