



ДЕСЯТЕ КВІТНЯ

громадська організація

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»

вул. Героїв Крут 15, м. Одеса, 65078, Україна

тел.: +38 (096) 619 60 50; e-mail: 10th_april@ukr.net

ЄДРПУО: 38296562

www.dk.od.ua

**ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ
RFP-U-12-2023**

**НА УКЛАДЕННЯ РАЗОВОГО ДОГОВОРУ НА РЕМОНТ САНВУЗЛІВ В ХІРУРГІЧНОМУ
ВІДДІЛЕННІ ОНМедУ НА 2 ТА 3 ПОВЕРСІ, ЗА АДРЕСОЮ: М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАСТЕРА
9 Д.**

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ:

23:59 год. за східноєвропейським часом

06 листопада 2023 року

РОЗДІЛ 1. ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» (надалі – ДК), є неприбутковою громадською організацією, діяльність якої спрямована на розвиток громадянського суспільства та сприяння зміцненню правової держави в Україні.

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» просить надати вашу тендерну пропозицію на послуги, зазначені у цьому Запрошенні до участі у тендері (Запрошення).

Організація запрошує кваліфікованих виконавців, які зареєстровані в Україні, надати пропозицію з фіксованою ціною на укладення разового договору на ремонт санвузлів в хірургічному відділенні ОНМедУ на 2 та 3 поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Пастера 9 Д.

Це Запрошення включає наступні документи:

Розділ 1. Лист-запрошення;

Розділ 2. Інструкція для учасників;

Розділ 3. Інформаційний лист до тендеру;

Розділ 4. Технічне завдання;

Розділ 5. Критерії оцінювання;

Розділ 6. Форми, що використовуються для подачі пропозиції.

- Додаток 1. Форма технічної пропозиції;
- Додаток 2. Форма фінансової пропозиції;
- Додаток 3. Реєстраційна форма постачальника;
- Додаток 4. Кодекс поведінки постачальника.

Якщо ви зацікавлені в поданні пропозиції на це Запрошення, будь-ласка, підготуйте свою пропозицію відповідно до вимог та порядку, викладеному в цьому Запрошенні, та подайте її до закінчення Кінцевого терміну подання пропозицій.

Будь ласка, підтвердьте отримання цього Запрошення, надіславши лист на електронну адресу tenders@dk.od.ua із зазначенням того, чи маєте ви намір надіслати пропозицію.

Якщо вам потрібні додаткові роз'яснення, будь ласка, зв'яжіться із нами за електронною адресою tenders@dk.od.ua.

ГО «Десяте квітня» сподівається на отримання Вашої Пропозиції та заздалегідь дякує Вам за інтерес!

Щиро дякуємо вам за увагу.

Курочкіна Марина,

Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»



КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ:

23:59 год. за східноєвропейським часом 06 листопада 2023 року

РОЗДІЛ 2. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

1. Загальні положення	1.1 Учасники тендеру повинні дотримуватися усіх вимог, викладених в даному Запрошенні. 1.2 Дане запрошення до участі у тендері не є зобов'язанням ДК до укладення договору із жодним з учасників тендеру та/або сплати коштів.
2. Підготовка пропозицій	2.1 Під час підготовки пропозиції, учасник тендеру повинен детально ознайомитися із Запрошенням. Суттєві недоліки в наданні інформації, яка вимагається в Запрошенні, можуть призвести до відхилення пропозиції. 2.2 Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою. 2.3 Пропозиція Постачальника повинна складатися з наступних документів: • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Технічної пропозиції; • Копії будь-яких інших документів, які, на Вашу думку, можуть слугувати підтвердженням заявлених можливостей до надання послуг, зазначених у Технічній пропозиції; • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Фінансової пропозиції; • Копії реєстраційних документів юридичної особи або ФОП; • Заповненої та підписаної уповноваженою особою реєстраційної форми постачальника. 2.4 Учасник тендеру повинен подати Технічну пропозицію, використовуючи Форми, передбачені в Додатках до цього запрошення. Технічна пропозиція не має включати будь-які ціни або фінансову інформацію. Якщо Технічна пропозиція постачальника міститиме істотну фінансову інформацію, Пропозиція Постачальника буде дискваліфікована. 2.5 Фінансова пропозиція готується використовуючи Форму, наведену в Розділі 6. Ціни та інша фінансова інформація не повинні розкриватися в будь-якому іншому місці, окрім фінансової пропозиції. 2.6 Фінансова пропозиція має містити повну вартість послуг та будівельних матеріалів з врахуванням всіх необхідних платежів та зборів в національній валюті України - гривні. 2.7 Учасник тендеру обов'язково має бути зареєстрований в Україні юридичною особою приватного права або фізичною особою-підприємцем та забезпечити фахівців в достатній кількості, необхідній для виконання технічних завдань. 2.8 Учасник тендеру може подати лише одну пропозицію. 2.8.1. Учасник тендеру може подавати свої пропозиції стосовно всіх лотів, окремих лотів або одного конкретного лоту. В разі подання пропозицій щодо кількох лотів, учасник тендеру гарантує можливість одночасного надання послуг за цими лотами. 2.8.2. В разі подання учасником пропозицій щодо кількох лотів, його може бути визнано переможцем тендеру за одним з лотів чи кількома лотами. 2.9 Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору. Пропозиція, дійсна протягом коротшого періоду, може бути відхилена.

	2.10 Учасники тендеру можуть вимагати роз'яснень щодо положень та вимог, викладених у Запрошенні. Будь-який запит на роз'яснення повинен бути надісланий у письмовій формі за електронною адресою: tenders@dk.od.ua 2.11 Візит на об'єкт є обов'язковим, враховуючи складність вимог. Візит на об'єкт буде організований за вимогою учасника. До участі у візиті допускається максимум два представники від компанії. Імена та контактні дані представників компанії повинні бути надані в письмовій формі не пізніше 01 листопада 2023 року до 13:00 за київським часом на електронну пошту: tenders@dk.od.ua. Пропозиції, що не відповідають потрібному формату, не можуть бути прийняті до уваги.
3. Подання пропозицій	3.1 Учасник тендеру подає належним чином підписану та повну Пропозицію, що містить документи та форми відповідно до вимог Запрошення. Подання здійснюється в порядку, визначеному у Запрошенні. Пропозиція підписується належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплюється печаткою (за наявності). 3.2 Пропозиція яка буде надсилатися електронною поштою: Укажіть, будь ласка, у темі листа: - Фразу «Тендер RFP-U-12-2023 ремонт санвузлів за адресою: м. Одеса, вул. Пастера 9 Д»; - Назву своєї фірми/ФОП. УВАГА! Технічна пропозиція та Фінансова пропозиція повинні подаватися ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, з назвами, які дозволяють їх чітко ідентифікувати! Пропозиція повинна бути надіслана лише за наступною електронною адресою: tenders@dk.od.ua. Учасники тендеру повинні бути надзвичайно пильними, щоб вчасно подати свою пропозицію. ГО «Десяте квітня» не несе відповідальності та не прийматиме до уваги будь-які заявки, подані із запізненням через збій сервера або відключення електроенергії, локально чи глобально.
4. Оцінка пропозицій	4.1 ДК проводитиме оцінку виключно на основі поданих Технічної та Фінансової пропозицій. Оцінка пропозицій буде складатися з наступних етапів: • Попередній розгляд. • Оцінка технічних пропозицій. • Оцінка фінансових пропозицій. • Фінальна оцінка. 4.2 Попередній розгляд: ДК розглядає Пропозиції, щоб визначити їх відповідність мінімальним формальним вимогам: • Подання пропозицій із використанням встановлених форм. • Наявність підписів, відбитків печаток (за наявності). • Чи подані файли/конверти окремо. • Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою в Україні.

ДК залишає за собою право відхилити пропозицію на цьому етапі, якщо вона не відповідає мінімальним формальним вимогам.

4.3 Технічна комісія повинна переглядати та оцінювати Технічні пропозиції на основі їх відповідності Технічному завданню та іншим документам Запрошення, застосовуючи критерії оцінювання, підкритерії та бальну систему, визначені в Розділі 5.

4.4 На наступному етапі фінансова комісія буде розглядати фінансові пропозиції лише тих учасників, пропозиція яких набере показник Частки балу технічної пропозиції **більше 35**, встановлений в Розділі 3.

4.5 Тендерною комісією буде проведено фінальну оцінку та застосовано комбінований метод нарахування балів, який базуватиметься на поєднанні технічного та фінансового результатів, при цьому вага технічної пропозиції складатиме 70% загального балу, а вага фінансової пропозиції відповідно 30% загального балу.

4.6 Формули для оцінювання пропозицій будуть такими:

Оцінка технічної пропозиції (ТП):

ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 70% x Бал Технічної оцінки / Максимальна можлива кількість балів за Технічною оцінкою

Оцінка фінансової пропозиції (ФП):

ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 30% x Найнижча Вартість пропозиції / Вартість пропозиції, що оцінюється

Загальний бал = ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ + ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

4.7 Переможцем тендеру буде визнано Постачальника, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції.

5. Укладення договору

5.1 ДК залишає за собою право визнати всі пропозиції як невідповідні та відхилити всі пропозиції в будь-який час до укладення договору, не несучи жодної відповідальності чи зобов'язання інформувати учасників тендеру. ДК не зобов'язана укладати договір за найнижчою ціною.

5.2 До закінчення терміну дії пропозиції учасника тендеру, ДК укладає договір із учасником тендеру, який отримав найвищий загальний бал.

5.3 На момент укладання договору ДК залишає за собою право змінювати кількість послуг та/або товарів, максимум на двадцять п'ять відсотків (25%) від загальної пропозиції, без будь-якої зміни ціни одиниці продукції або інших умов договору.

5.4 Протягом трьох (3) днів з дати отримання договору переможець тендеру підписує, датує договір та повертає його ДК. Якщо цього не буде зроблено, це може бути достатньою підставою для анулювання рішення щодо переможця тендеру та ДК може передати договір учаснику, який був другим за оцінкою комісії, або запросити нові пропозиції.

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО ТЕНДЕРУ

Інформація

Особливі інструкції/вимоги

1. Мова пропозиції	Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою.
2. Період дії пропозиції	Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору
3. Валюта пропозиції	Національна валюта України - гривня
4. Кінцевий термін подання запитів на роз'яснення / запитань	За 7 днів до Кінцевого строку подання пропозицій за електронною адресою: tenders@dk.od.ua не пізніше 18:00 години за київським часом.
5. Кінцевий термін отримання пропозиції	23:59 год. за східноєвропейським часом 06 листопада 2023 року
6. Допустимий спосіб подання пропозицій	Лише за електронною адресою: tenders@dk.od.ua : - Тема листа: фраза «Тендер RFP-U-12-2023 ремонт санвузлів за адресою: м. Одеса, вул. Пастера 9 Д», назва учасника тендера; - Документи мають подаватися у відсканованому вигляді та ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, які дозволяють їх чітко ідентифікувати (Технічна пропозиція; Фінансова пропозиція, Кодексу поведінки Постачальника, Копії реєстраційних документів).
7. Метод оцінки пропозицій	Метод комбінованого підрахунку балів, використовуючи розподіл ваги технічної та фінансової пропозиції 70% та 30% відповідно. Пропозиція, що набере показник Частки балу технічної пропозиції менше 35 , дискваліфікується.
8. ДК укладе контракт з:	Постачальником, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції
10. Тип договору	Договір підряду

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Предмет закупівлі:
ремонт санвузлів в хірургічному відділенні ОНМедУ на 2 та 3 поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Пастера 9 Д.
2. Код закупівлі: ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.
3. Роботи повинні бути виконані згідно дефектного акту (додається).
4. Учасник тендеру перед подачею пропозицій повинен самостійно зробити обстеження та замір об'єкту.
5. Вимоги до проведення робіт:
 - 5.1. Роботи повинні виконуватись з додержанням вимог ДБН В.2.5-64:2012., ДБН Д.2.6-22-2011., ДБН Д.2.4-17-2000 та ДБН Д.2.2-15-99.
 - 5.2. Виконавець зобов'язаний використовувати сертифіковані матеріали, що включені до офіційного «Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні», який затверджено наказом Держспоживстандарту України № 28 від 01.02.2005 р. і зареєстровано в Міністерстві юстиції України під № 466/10746 (зі змінами) 04.05.2005 року.
 - 5.3. Працівники Виконавця, які будуть залучені до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію та допуски для проведення даного виду робіт.
 - 5.4. Виконавець під час проведення робіт повинен забезпечити нагляд за додержанням правил виконання робіт, додержання правил пожежної безпеки, додержання техніки безпеки при проведенні робіт, уповноваженими особами Виконавця.
 - 5.5. Виконавець повинен мати досвід у виконанні даного виду робіт, та надати перелік об'єктів на яких виконував данні види робіт та які експлуатуються.
 - 5.6. Виконавець повинен перед початком проведення робіт погодити з Замовником колір і тип оздоблювальних матеріалів та фурнітури.
6. Розрахунок вартості робіт:

Розрахунок вартості робіт (повний комплект кошторисної документації (договірна тверда або динамічна ціна з розрахунками до неї, локальні кошториси, відомості ресурсів і інші розрахунки у відповідності до «Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1», затверджених наказом від 01.11.2021 р. № 281)) з обов'язковим зазначенням вартості в гривнях з урахуванням ПДВ, відповідно до вартості предмета закупівлі запропонованої учасником в результаті проведення тендерної процедури.
7. Умови виконання робіт:
 - 7.1. Забезпечити виконання вимог безпеки перебування людей, оскільки на об'єктах роботи з поточного ремонту будуть проводитись в умовах експлуатації діючої установи.
 - 7.2. Поінформувати Замовника про готовність початку робіт, здачі згідно актів виконаних робіт, а також актів на виконання скритих робіт.
 - 7.3. До початку проведення робіт Виконавець зобов'язаний виконати підготовчі роботи по захисту приміщень Замовника від запилювання, забруднення, протікань та інших пошкоджень пов'язаних з виконанням робіт.
 - 7.4. Забезпечити обов'язкове виконання вимог чинного законодавства України по безпечному виконанню робіт, охороні праці, охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України.

7.5. Призначити особу, відповідальну за виконання робіт.

8. Учаснику повинен здійснити попереднє обстеження на території об'єкта Замовника для визначення детального обсягу робіт при складанні кошторисної документації.

9. Роботи повинні бути виконані та передані Замовнику по акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

на ремонт санвузла в хірургічному відділенні ОНМедУ на 2 поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Пастера 9 Д.

Загальна площа: 16,24 м².

Місце розташування об'єкту: **м. Одеса, вул. Пастера 9 Д.**

Умови виконання робіт К=1,2 («Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1», затверджених наказом від 01.11.2021 р. № 281).

Об'єми робіт:

№ з/п	Найменування робіт	Од. вим.	Обсяг
ЛОТ 1 Ремонт санвузла в хірургічному відділенні ОНМедУ на 2 поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Пастера 9 Д.			
1	(Демонтаж) перегородок із скляних блоків	м2	2,4
2	(Демонтаж) перегородок з металопластику	м2	4,15
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3
4	Знімання дверних полотен	м2	5,17
5	(Демонтаж) вагонки зі стель	м2	9,21
6	(Демонтаж) каркасів акустичних конструкцій стель із дерев'яних брусків при віднесенні від стель на 5 см	м2	9,21
7	(Демонтаж) вагонки зі стін та підвіконь	м2	40,91
8	(Демонтаж) каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 5 см	м2	40,91
9	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
10	Знімання зашкелених віконних рам	м2	3,95
11	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	15
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	33,52
13	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	16,24
14	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	16,24
15	Знімання підвіконних дошок в кам'яних будівлях	м2	0,32
16	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,64
17	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,33
18	Монтаж перегородок з металопластику с дверями	м2	9,58
19	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,95
20	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,11
21	Установлення за місцем стежача	м2	0,76
22	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	16,24
23	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	16,24
24	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	16,24
25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (поддон)	м2	1,2
26	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	18,52
27	Протравлення стін розчином кварцгрунт	м2	74,43
28	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	74,43
29	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	44,57
30	Безпіщане накриття поверхонь розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	44,57


31	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	44,57
32	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	29,85
33	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	7,03
34	Обробка стелі від грибка	м2	7,03
35	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	7,03
36	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	7,03
37	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,03
38	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	9,21
39	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	8,85
40	Прокладання трубопроводів зі металопластикових труб діаметром 25мм	м	9
41	(Демонтаж) бойлера	шт	1
42	Установлення бойлера	шт	1
43	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	4,5
44	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	4,5
45	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
46	Фарбування металевих радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	8,35
47	Демонтаж змішувачів	шт	3
48	Знімання трапів чавунних	шт	2
49	Установлення трапів діаметром 50 мм	комплект	2
50	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	комплект	1
51	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	комплект	1
52	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4
53	(Демонтаж) ґрат жалюзійних площею в світлі 0,03 м2	шт	1
54	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі 0,03 м2	шт	1
55	Демонтаж раковин [умивальників]	комплект	2
56	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	комплект	2
57	Демонтаж світильників	шт	4
58	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	40
59	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	40
60	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	1
61	Світильник для загального освітлення	шт	3
62	(Демонтаж) вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	2
63	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	2
64	(Демонтаж) штепсельних розеток	шт	2
65	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	2

ЛОТ 1
План приміщення, що підлягає ремонту
та знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пастера 9 Д.

ПЛАН
 поверхів будівлі № 9 Д
 по вулиці Пастера
 місто Одеса
 масштаб - 1:200



П'юверх



12.08.2012 р. Виконав: Мірза О.В.; Чураков А.В.
 Перевірів нач. 4 відділу Негіна Л.А.

ЛОТ 2
ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на ремонт санвузла в хірургічному відділенні ОНМедУ на 3 поверсі, за адресою:
м. Одеса, вул. Пастера 9 Д.

Загальна площа: 16,12 м².

Місце розташування об'єкту: **м. Одеса, вул. Пастера 9 Д.**

Умови виконання робіт К=1,2 («Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1», затверджених наказом від 01.11.2021 р. № 281).

Об'єми робіт:

№ з/п	Найменування робіт	Од. вим.	Обсяг
ЛОТ 2 Ремонт санвузла в хірургічному відділенні ОНМедУ на 3 поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Пастера 9 Д.			
1	(Демонтаж) перегородок із скляних блоків	м2	11,95
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
3	Знімання дверних полотен	м2	4,9
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
5	Знімання закслених віконних рам	м2	3,3
6	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	28,42
7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	16,12
8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	16,12
9	Знімання підвіконних дошок в кам'яних будівлях	м2	0,73
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,9
11	Монтаж перегородок з металопластику с дверями	м2	12,35
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,38
13	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,11
14	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	16,12
15	Протравлення стін розчином кварцгрунт	м2	59,26
16	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	59,26
17	Безпідне накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	30,83
18	Безпідне накриття поверхонь розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	30,83
19	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30,83
20	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	28,42
21	Обробка стелі від грибка	м2	16,12
22	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	16,12
23	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	15,4
24	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	5
25	Установлення бойлера	шт	1
26	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	8
27	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	8
28	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1


29	Фарбування труб діаметром більше 50 мм білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,55
30	Демонтаж мийок	комплект	2
31	Установлення мийок на одне відділення	комплект	2
32	Демонтаж змішувачів	шт	2
33	Установлення змішувачів	шт	3
34	Знімання трапів чавунних	шт	1
35	Установлення трапів діаметром 50 мм	комплект	1
36	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	комплект	1
37	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6
38	(Демонтаж) ґрат жалюзійних площею в світлі 0,09 м2	шт	1
39	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі 0,09м2	шт	1
40	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	70
41	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	70
42	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	2
43	Світильник для загального освітлення	шт	2
44	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	2
45	(Демонтаж) вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	1
46	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	1

ЛОТ 2
План приміщення, що підлягає ремонту
та знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пастера 9 Д.

ПЛАН
 поверхів будівлі літ. "Д"
 по вулиці Пастера №9
 місто Одеса
 масштаб - 1:200



III поверх



12.08.2012 р. Виконав: Мірза О.В.; Чураков А.В.
 Перевіряв нач. 4 відділу Негіна Л.А.

РОЗДІЛ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Затребуванні документи:

- Документи, видані уповноваженими органами влади, що підтверджують реєстрацію учасника тендеру в Україні юридичною особою або фізичною особою-підприємцем;
- Належним чином підписані Технічна та Фінансова пропозиції згідно з Формами.

Критерії попереднього розгляду

Надіслані пропозиції будуть розглянуті на основі принципу "Так" або "Ні", щоб визначити відповідність наведеним нижче формальним критеріям / вимогам:

- Пропозиції мають бути подані у встановлений термін.
- Пропозиції повинні відповідати встановленому терміну дії пропозиції.
- Пропозиції мають бути підписані належним чином уповноваженою особою (особами).
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою приватного права в Україні.

Критерії технічної оцінки

Форми оцінки технічних пропозицій наведені на наступних сторінках. Максимальний бал, який може бути отриманий для кожного критерію оцінки вказує на відносну значимість або частину такого критерію в загальній технічній оцінці.

Матриця оцінки:

Критерії	Максимальні бали, які можна отримати
1. Кваліфікація фірми	
1.1. Оцінка портфолію з роботами	20 балів
1.2. Компетенція персоналу для виконання всіх видів робіт без залучення сторонніх фахівців	20 балів
1.3. Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій	15 балів
1.4. Досвід роботи в будівництві	5 балів
2. Технічна спроможність	
2.1 Можливість виконання робіт у визначений часовий термін, графік проведення робіт	20 балів
2.2 Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.	20 балів
Максимально можлива кількість балів:	100 балів
Тільки пропозиції, що набрали показник Частки балу технічної пропозиції 35 та більше, будуть вважатись технічно прийнятними	

РОЗДІЛ 6. ФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

Будь ласка, заповніть форми, що наведені в додатках та повинні використовуватися для подачі пропозиції. Не допускається зміна формату бланків і не допускається їх заміна.

Перш ніж надсилати Вашу пропозицію, будь ласка, переконайтесь у відповідності пропозиції до інструкцій щодо подання пропозиції, викладених у Запрошенні.

**Форма 1: ФОРМА ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 1 до цього
Запрошення.**

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявностію).

Форма технічної пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Технічна пропозиція».

ЛОТ 1

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК

Є складовою частиною технічної пропозиції*

на ремонт санвузла в хірургічному відділенні ОНМедУ на 2 поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Пастера 9 Д.

Місце розташування об'єкту: **м. Одеса, вул. Пастера 9 Д.**

Загальна площа : 16,24 м².

№п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Листопад - Грудень 2023			Грудень 2023				Січень 2024			
				15.11	20.11	27.11	04.12	11.12	18.12	25.12	01.01	08.01	15.01	22.01
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				19.11	26.11	03.12	10.12	17.12	24.12	31.12	07.01	14.01	21.01	28.01
1	(Демонтаж) перегородок із скляних блоків	м2	2,4											
2	(Демонтаж) перегородок з металопластику	м2	4,15											
3	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3											
4	Знімання дверних полотен	м2	5,17											
5	(Демонтаж) вагонки зі стель	м2	9,21											
6	(Демонтаж) каркасів акустичних конструкцій стель із дерев'яних брусків при віднесенні від стель на 5 см	м2	9,21											
7	(Демонтаж) вагонки зі стін та підвіконь	м2	40,91											
8	(Демонтаж) каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 5 см	м2	40,91											
9	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1											
10	Знімання зашкленених віконних рам	м2	3,95											
11	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	15											
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	33,52											
13	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	16,24											

14	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	16,24											
15	Знімання підвіконних дошок в кам'яних будівлях	м2	0,32											
16	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,64											
17	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,33											
18	Монтаж перегородок з металопластику с дверями	м2	9,58											
19	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,95											
20	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,11											
21	Установлення за місцем стелажа	м2	0,76											
22	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	16,24											
23	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	16,24											
24	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	16,24											
25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (поддон)	м2	1,2											
26	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	18,52											
27	Протравлення стін розчином кварцгрунт	м2	74,43											
28	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	74,43											
29	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	44,57											
30	Безпіщане накриття поверхонь розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	44,57											
31	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних	м2	44,57											

	конструкціях, підготовлених під фарбування													
32	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	29,85											
33	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	7,03											
34	Обробка стелі від грибка	м2	7,03											
35	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	7,03											
36	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	7,03											
37	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,03											
38	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	9,21											
39	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	8,85											
40	Прокладання трубопроводів зі металопластикових труб діаметром 25мм	м	9											
41	(Демонтаж) бойлера	шт	1											
42	Установлення бойлера	шт	1											
43	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	4,5											
44	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	4,5											
45	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1											
46	Фарбування металевих радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	8,35											
47	Демонтаж змішувачів	шт	3											
48	Знімання трапів чавунних	шт	2											
49	Установлення трапів діаметром 50 мм	комплект	2											
50	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	комплект	1											

51	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	комплект	1											
52	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4											
53	(Демонтаж) ґрат жалюзійних площею в світлі 0,03 м2	шт	1											
54	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі 0,03 м2	шт	1											
55	Демонтаж раковин [умивальників]	комплект	2											
56	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	комплект	2											
57	Демонтаж світильників	шт	4											
58	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	40											
59	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	40											
60	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	1											
61	Світильник для загального освітлення	шт	3											
62	(Демонтаж) вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	2											
63	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	2											
64	(Демонтаж) штепсельних розеток	шт	2											
65	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	2											

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

П.І.Б. керівника Виконавця: _____

Дата: _____

Підпис, печатка (за наявності): _____

ЛОТ 2

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК

Є складовою частиною технічної пропозиції*

на ремонт санвузла в хірургічному відділенні ОНМедУ на 3 поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Пастера 9 Д.

Місце розташування об'єкту: **м. Одеса, вул. Пастера 9 Д.**

Загальна площа : 16,12 м².

№п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Листопад - Грудень 2023			Грудень 2023				Січень 2024			
				15.11	20.11	27.11	04.12	11.12	18.12	25.12	01.01	08.01	15.01	22.01
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				19.11	26.11	03.12	10.12	17.12	24.12	31.12	07.01	14.01	21.01	28.01
1	(Демонтаж) перегородок із скляних блоків	м2	11,95											
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2											
3	Знімання дверних полотен	м2	4,9											
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1											
5	Знімання зашкелених віконних рам	м2	3,3											
6	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	28,42											
7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	16,12											
8	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	16,12											
9	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,73											
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,9											
11	Монтаж перегородок з металопластику с дверями	м2	12,35											
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,38											
13	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,11											

14	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар товщиною 2 мм	м2	16,12											
15	Протравлення стін розчином кварцгрунт	м2	59,26											
16	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	59,26											
17	Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	30,83											
18	Безпіщане накриття поверхонь розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	30,83											
19	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30,83											
20	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	28,42											
21	Обробка стелі від грибка	м2	16,12											
22	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	16,12											
23	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	15,4											
24	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	5											
25	Установлення бойлера	шт	1											
26	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	8											
27	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	8											
28	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1											
29	Фарбування труб діаметром більше 50 мм білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	1,55											
30	Демонтаж мийок	комплект	2											
31	Установлення мийок на одне відділення	комплект	2											
32	Демонтаж змішувачів	шт	2											

33	Установлення змішувачів	шт	3											
34	Знімання трапів чавунних	шт	1											
35	Установлення трапів діаметром 50 мм	комплект	1											
36	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	комплект	1											
37	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6											
38	(Демонтаж) ґрат жалюзійних площею в світлі 0,09 м2	шт	1											
39	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі 0,09м2	шт	1											
40	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	70											
41	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	70											
42	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	шт	2											
43	Світильник для загального освітлення	шт	2											
44	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	2											
45	(Демонтаж) вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	1											
46	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	1											

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

П.І.Б. керівника Виконавця: _____

Дата: _____

Підпис, печатка (за наявності): _____

ФОРМА 2: ФОРМА ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 2 до цього Запрошення

Вкажіть вашу фінансову пропозицію щодо «ремонту санвузлів в хірургічному відділенні ОНМедУ на 2 та 3 поверсі, за адресою: м. Одеса, вул. Пастера 9 Д».

Форма фінансової пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Фінансова пропозиція».

ФОРМА 3: РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 3 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Реєстраційна форма постачальника має бути надана окремим файлом та підписана «Реєстраційна форма».

ФОРМА 4: КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 4 до цього Запрошення.

Будь ласка, ознайомтесь та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Кодекс поведінки постачальника має бути наданий окремим файлом та підписаний «Кодекс поведінки»

